آزمودہ
ہومیوپیتھک نسخہ جات
a
ALVI
تالیف
ڈاکٹر سید مفتی مُنیر الاسلام علوی
(ہومیوفزیشن
رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر

آزمودہ ہومیوپیتھک نسخہ جات

تالیف:

ڈاکٹر سید مفتی منیر الاسلام علوی

(ہومیو فزیشن)

نام کتاب	:-____:-	آزمودہ ہومیوپیتھک نسخہ جات
پبلشرز	:-____:-	ڈاکٹر سید مفتی منیز الاسلام علوی
تعداد کتب	:-____:-	500
قیمت	:-____:-	70 روپے (علاوہ ڈاک خرچ)
ناشر	:-____:-	"علوی کلینک"
پروڈکشن	:-____:-	ارشد احمد
اشاعت دوئم		اپریل 2000ء

مصنف کے قلمی دستخط

"علوی کلینک"

68 / 24 اندر نگر۔ سطانی روڈ۔ مسلم کالونی۔ سمن آباد۔ لاہور
پوسٹ کوڈ نمبر: 54500

انتساب
چک نمبر 89 شمالی سرگودھا
کے
محترم ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب
کے نام

دیباچہ

ہومیوپیتھی اگرچہ مزمن مرض کا شافی علاج پیش کرتی ہے مگر مبتدی حضرات اس میدان میں مایوس ہی نہیں بلکہ ناکام ہیں۔ یہ ان معالجین کے لئے کتاب لکھی گئی ہے جو اعتماد اور یقین سے کامیاب پریکٹس کرنا چاہتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں اگرچہ علامات کی تحت سنگل دوا تجویز ہوتی ہے مگر اکثر ہومیوپیتھس دیکھا دیکھی مرکبات کی تلاش میں رہتے ہیں بازاری پیٹنٹ ادویات خرید کر مریضوں کو دیتے اور ناکام ہوتے ہیں اور دولت ضائع کرتے ہیں۔ مرکبات کے شائقین کے لئے خصوصاً یہ کتاب لکھی گئی ہے۔

بہتر تو یہ ہے کہ ان نسخوں کی ادویات باری باری استعمال کریں اگر یہ ناممکن ہو تو ادویات ملا کر بھی دے سکتے ہیں۔

مایوس و دکھی مریضوں کی خدمت کے لئے ان نسخوں پر بھروسہ کریں۔

میری دعا ہے کہ اللہ کریم ان نسخوں کے استعمال کرنے والوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائیں۔ آمین

(ڈاکٹر علوی)

انفلوئنزا

برائی لونیا	200	صبح	ایک خوراک
جلسمیم	200	دوپہر	ایک خوراک
پوپے ٹوریم	200	شام	ایک خوراک

ملا کر دینے والے دن میں 2 خوراکیں دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

اعصابی کمزوری

جلسمیم	200	صبح	ایک خوراک
اگاریکس	200	دوپہر	ایک خوراک
کالی فاس	200	شام	ایک خوراک

ملا کر دینے والے دن میں 2 خوراکیں دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

اسہال

پوڈوفائیلم	30	1+1	باری
کروٹن	30	1+1	باری
ویراٹرم	30	1+1	دیں

ملا کر دینے والے حضرات دن میں 4 خوراکیں دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

احتلام

ڈا ئسکوریا	6	1+1	باری
تھائی مول	6	1+1	باری
سکوٹیلیریا	6	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

اسقاط حمل

وائی برنم آپولس	3	1+1	باری
سابائنا	3	1+1	باری
آرنیکا	3	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 خوراکیں دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

اختناق الرحم (ہسٹریا)

ماسکس	6	1+1	باری
نکس موسکاٹا	6	1+1	باری
ایسافوٹیڈا	6	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

آواز بیٹھنا

کاسٹی کم	30	1+1	باری
اپیکاک	30	1+1	باری
ارم ٹریفا ئیلم	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

آنکھ کا دکھنا

بیلا ڈونا	30	1+1	باری
مرک سال	30	1+1	باری
یوفریزیا	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

آتشک

نائٹرک ایسڈ	30	1+1	باری
کالی آئیوڈائیڈ	30	1+1	باری
آرم میٹ	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

اپنڈکس

آئیرس ورس	x3	1+1	باری
بیلا ڈونا	x3	1+1	باری
کالوسنتھ	x3	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ایگزیمہ

مزریم	200	صبح ایک خوراک
لسشاکس	200	دوپہر ایک خوراک
گریفائیٹس	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

اندھراتا

بوتھراپس	6	1+1	باری
فائی سوسٹگما	6	1+1	باری
جلسیم	6	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بالچڑ

نیٹرم میور	30	1+1	باری
ایسٹڈ فاس	30	1+1	باری
سیپیا	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بدہضمی

نکسوامیکا	30	1+1	باری
پلسٹلا	30	1+1	باری
کاربوویج	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بانجھ پن

سیپیا	30	1+1	باری
اورم میوریکم نائٹریکم	30	1+1	باری
نیٹرم کارب	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار

☆☆☆☆☆☆☆

بخار

اکونائٹ	30	1+1	باری
بیلاڈونا	30	1+1	باری
فیرم فاس	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار

☆☆☆☆☆☆☆

بائی کی دردیں

رسٹاکس	30	1+1	باری
کالیکم	30	1+1	باری
گوائیکم	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار

☆☆☆☆☆☆☆

بسہری

مائی رسٹکا	x3	1+1	باری
ڈائیسکوریا	x 3	1+1	باری
سلیشیا	x 3	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار

☆☆.☆☆☆☆☆

بندش حیض

گوسیپیم	Q	5+5 قطرے	باری
پالی گونم	Q	5+5 قطرے	باری
سینشیو	Q	5+5 قطرے	دیں

یا ملا کر 15 قطرے پانی میں دن میں 3 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بواسیر

ایسکولس	x 3	1+1	باری
کالنسونیا	x 3	1+1	باری
ہیما میلس	x 3	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بے خوابی

کافیا	200	صبح ایک خوراک
پیسی فلورا	200	دوپہر ایک خوراک
کالی فاس	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

--

بینائی کی کمی

فائی سو سٹگما	3	1+1	باری
روٹا	3	1+1	باری
یوفرزیا	3	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بہرہ پن

مرک آیوڈائیڈ	30	1+1	باری
کالی میور	30	1+1	باری
پلسٹلا	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

بول بستری

درباسکم	30	1+1	باری
ایکوی زیٹم	30	1+1	باری
پلسٹلا	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پائیوریا

سلیشیا	x 6	1+1	باری
کلکیریا فلور	x 6	1+1	باری
کلکیریا سلف	x 6	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پانی پڑنا

ایپس	30	1+1	باری
ایپوسائینم	30	1+1	باری
ڈیجی ٹیلس	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پالا مارنا

پٹرولیم	30	1+1	باری
اگاریکس	30	1+1	باری
نیٹرم میور	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پیچش

مرک کار 6 1+1 باری

کالو سنتھ 6 1+1 باری

اپیکاک 6 1+1 دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پیٹ کے کیڑے

نیٹرم فاس x 3 1+1 باری

سائنا x 3 1+1 باری

سینٹونائن x 3 1+1 دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پھوڑا پھنسی

مرک سال 30 1+1 باری

ہیپر سلف 30 1+1 باری

بیلا ڈونا 30 1+1 دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پسلی کا درد

بلونائٹ	30	1+1	باری
برائی اونیا	30	1+1	باری
ہیپر سلف	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پرسوتی بخار

پائیرو جینم	200	صبح ایک خوراک
کالی فاس	200	دوپہر ایک خوراک
لیکس	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پیشاب کی تکلیف

کینتھرس	30	1+1	باری
سارسپریلا	30	1+1	باری
پٹرو سلینم	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پستانوں کی تکلیف

کونیم	200	صبح ایک خوراک
فائیٹولیکا	200	دوپہر ایک خوراک
ککیریا فلور	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پھلبہری

کالی کارب	30	1+1	باری
آرسینک سلفیوریکم فلیوس	30	1+1	باری
ہائیڈروکوٹائیل	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

پتھری' گردہ' مثانہ' پتہ

ککیریا کارب	30	1+1	باری
بربیرس	30	1+1	باری
کنیتھرس	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

تپ محرقہ

بیلاڈونا	30	1+1	باری
برائی اونیا	30	1+1	باری
بپٹشیا	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

تشنج

بیلاڈونا	30	1+1	باری
ہیلی بورس	30	1+1	باری
سائیکوٹا	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

تعفن خون

آرسنک	200	صبح ایک خوراک
کلی فاس	200	دوپہر ایک خوراک
پائیرو جنیم	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

تلی کا بڑھنا

سیونو تھس	x3	1+1	باری
نیٹرم میور	x3	1+1	باری
چائنا	x3	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

تندوا

مرک سال	30	1+1	باری
کلکیریا فلور	30	1+1	باری
نیٹرم میور	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

تبخیر معدہ

لائکو پوڈیم	6	1+1	باری
چائنا	6	1+1	باری
کاربوویج	6	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

تھوک زیادہ

مرک سال	30	1+1	باری
لوبیلیا	30	1+1	باری
آئرس ورس	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ٹیٹنس

آرنیکا	200	صبح ایک خوراک
لیڈم	200	دوپہر ایک خوراک
ہائپریکم	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جریان منی

سلینیم	30	1+1	باری
سیلیکس نائیگرا	30	1+1	باری
اوری گینم	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جریان خون

ملیفولیم	6	1+1	باری
فاسفورس	6	1+1	باری
ٹریلیم	6	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جگر کی تکلیف

لائیکو پوڈیم	200	صبح ایک خوراک
فاسفورس	200	دوپہر ایک خوراک
مرک سال	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جل جانا

کینتھرس	30	1+1	باری
کاسٹی کم	30	1+1	باری
آرسینکم ایلبم	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جلد کی تکلیف

سورائینم	200	صبح ایک خوراک
رسٹاکس	200	دوپہر ایک خوراک
مزریم	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جوڑوں کا درد

آرنیکا	30	1+1	باری
رسٹاکس	30	1+1	باری
لیڈم	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جسمانی کمزوری

ایسڈفاس	30	1+1	باری
اگاریکس	30	1+1	باری
جلسیم	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جنسی کمزوری

سلینیم	200	صبح ایک خوراک
کونیم	200	دوپہر ایک خوراک
ایسڈ فاس	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

جننے کے بعد درد

آرنیکا	30	1+1	باری
کالوفائیلم	30	1+1	باری
سمی سی فیوگا	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چکر آئیں

کونیم	30	1+1	باری
کاکولس	30	1+1	باری
ارجنٹم نائٹریکم	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ہمبل

گریفائیٹس	200	صبح ایک خوراک
سورائینم	200	دوپہر ایک خوراک
مزریم	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چوٹ لگنا

آرنیکا	30	1+1	باری
ہائپریکم	30	1+1	باری
لیڈم	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چھپاکی

ایپس	30	1+1	باری
رسٹاکس	30	1+1	باری
بووسٹا	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چہرہ کا درد

رسٹاکس	30	1+1	باری
کافیا	30	1+1	باری
کیمومیلا	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چہرہ کے کیل و مہاسے

بربرس ایکیفولیم	30	1+1	باری
کلی بروم	30	1+1	باری
ہیپر سلفر	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

چھائیاں

سیپیا	30	1+1	باری
بیڈیاگا	30	1+1	باری
آرسنک ا۔لبم	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

حمل کی تکلیف

سیپیا	30	1+1	باری
سمفوری کارپس	30	1+1	باری
اپیکاک	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

حیض کی بندش

ایپس	x3	1+1	باری
گوسیپیم	x3	1+1	باری
کینتھرس	x3	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

حیض کا درد

پلسٹلا	30	1+1	باری
سمی سی فیوگا	30	1+1	باری
میگنیشیا فاس	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

حیض کی کثرت

سبائنا	30	1+1	باری
اپیکاک	30	1+1	باری
ٹرلیم	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

خناق

اکونائٹ	200	صبح ایک خوراک
ہیپر سلف	200	دوپہر ایک خوراک
سپونجیا	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

خون تھوکنا

اپیکاک	x3	1+1	باری
ایکلفا انڈیکا	x3	1+1	باری
ملی فولیم	x3	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

خسرہ

ایکونائٹ	200	صبح ایک خوراک
برائی اونیا	200	دوپہر ایک خوراک
پلسٹلا	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

خارش

سورائینم	200	صبح ایک خوراک
سلیشیا	200	دوپہر ایک خوراک
ہیپر سلف	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

خون کی کمی

چائنا	6	1+1	باری
فیرم میٹ	6	1+1	باری
نیٹرم میور	6	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

خصیہ نیچے نہ اترے

اورم میٹ	200	صبح ایک خوراک
آیوڈیم	200	دوپہر ایک خوراک
کونیم	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

خون کا دباؤ کم

کیکٹس	3	1+1	باری
نیٹرم میور	3	1+1	باری
آرسنک	3	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

خون کا دباؤ زیادہ

کریٹی گس	6	1+1	باری
برٹیا میور	6	1+1	باری
گلونائن	6	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دق

آرسنک آیوڈائیڈ	30	1+1	باری
کالی کارب	30	1+1	باری
فاسفورس	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

داد

فاسفورس	30	1+1	باری
سیپیا	30	1+1	باری
ٹیلوریم	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دانت درد

مرک سال	30	1+1	باری
سٹیفی	30	1+1	باری
کیموميلا	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دل کا دھڑکا

سپائی جیلیا	30	1+1	باری
نیٹرم میور	30	1+1	باری
کاربوویج	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دمہ

آرسنک	200	صبح ایک خورا
اپیکاک	200	دوپہر ایک خورا
نیٹرم سلف	200	رات ایک خور

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دماغی پردوں کا ورم

ہیلی بورس	30	1+1	باری
اے پس	30	1+1	باری
بیلاڈونا	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

دل کا درد

لیٹرو ڈیکٹس	30	1+1	باری
سپائی جیلیا	30	1+1	باری
کیوپرم ایسیٹکم	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ذیابیطس

ایسڈ فاس	Q	5+5 قطرے دیں
سائی ز جیم	Q	5+5 قطرے دیں
آرسنک بروم	Q	5+5 قطرے دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

رعشہ

اگاریکس	30	1+1	باری
جلسیمیم	30	1+1	باری
زنکم میٹ	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

رحم کی سوجن

اپس	30	1+1	باری
سکیل کار	30	1+1	باری
بیلا ڈونا	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

رحم کا بڑھنا

سیپیا	30	1+1	باری
للیم ٹگ	30	1+1	باری
میوریکس	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

زکام

ایلم سیپا	x3	1+1	باری
سباڈلا	x3	1+1	باری
نیٹرم میور	x3	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

زخم

سلیشیا	30	1+1	باری
ہیپر سلف	30	1+1	باری
سٹیفی	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سر کا درد

بیلا ڈونا	30
برائی اونیا	30
نیٹرم میور	30

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سرسام

بیلا ڈونا	30	1+1	باری
اے پس	30	1+1	باری
ہیلی بورس	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سفری قے

کلکوس	30	1+1	باری
پٹرولیم	30	1+1	باری
اپیکاک	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سکتہ

آرنیکا	30	1+1	باری
بیلا ڈونا	30	1+1	باری
اوپیم	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سل

فاسفورس	200	صبح ایک خوراک
برائی	200	دوپہر ایک خوراک
کلی کارب	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سینہ کا درد

برائی اونیا	30	1+1	باری
رہمنن کولس بلب	30	1+1	باری
کالی کارب	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سینہ کا ابھار نہ ہو

سیشفی	200	صبح ایک خوراک
آئیوڈیم	200	دوپہر ایک خوراک
کونیم	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سوزاک

مرک کار	30	1+1	باری
تھوجا	30	1+1	باری
کینے بس شائیوا	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سوزش

بیلاڈونا	30	1+1	باری
مرک سال	30	1+1	باری
ایپس	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سوکھا

کلکیریا فاس	x6	1+1	باری
نیٹرم میور	x6	1+1	باری
سلیشیا	x6	1+1	دیں

باری باری دن میں 6 خوراکیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سیلان الرحم

سیپیا	30	1+1	باری
بوریکس	30	1+1	باری
کریا زوٹ	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سرعت انزال

سلینیم	200	صبح ایک خوراک
ٹیٹنم	200	دوپہر ایک خوراک
نیٹرم فاس	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سکری

کلی کارب	200	صبح ایک خوراک
گریفائیٹس	200	دوپہر ایک خوراک
نیٹرم میور	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سنگرہنی

چپارو	30	1+1	باری
مرک کار	30	1+1	باری
ٹرومبیڈیم	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

سن یاس

سینگونیریا	30	1+1	باری
سیپیا	30	1+1	باری
لیکسس	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

شقیقہ

سپائی جیلیا	30	1+1	باری
سینگونیریا	30	1+1	باری
آیرس ورس	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

شراب خوری

سلفیورک ایسڈ	30	1+1	باری
ایونا سٹائیوا	30	1+1	باری
سپرٹس گلینڈیم	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

عرق النساء

رسٹاکس	30	1+1	باری
کالوسنتھ	30	1+1	باری
نیفائیلم	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

غدودوں کی بیماری

کونیم	200	صبح ایک خوراک
کلکریا فلور	200	دوپہر ایک خوراک
آئیوڈیم	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

فالج

کاسٹیکم	200	صبح ایک خوراک
رسٹاکس	200	دوپہر ایک خوراک
پلمبم	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

قے

آرسنک	30	1+1	باری
اپیکاک	30	1+1	باری
فاسفورس	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

قولنج

بیلا ڈونا	30	1+1	باری
کالو سنتھ	30	1+1	باری
میگ فاس	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

قبض

برائی اونیا	200	صبح ایک خوراک
اوپیم	200	دوپہر ایک خوراک
ایلومینا	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کاربنکل

آرسنک	200	صبح ایک خوراک
لیکس	200	دوپہر ایک خوراک
انتھراسینم	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کھانسی

اپیکاک	30	1+1	باری
بیلاڈونا	30	1+1	باری
برائی اونیا	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کالی کھانسی

ڈروسرا	30	1+1	باری
پرٹوسن	30	1+1	باری
میفائی ٹس	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کان بہنا

سلیشیا	200	صبح ایک خوراک
ہیپر سلف	200	دوپہر ایک خوراک
مرک سال	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کان کا درد

بیلاڈونا	200	صبح ایک خوراک
مرک سال	200	دوپہر ایک خوراک
پلساٹلا	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گگرے

ارجنٹم نائیٹریکم	30		
		1+1	باری
بیلاڈونا	30		
		1+1	باری
مرک سال	30		
		1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کمر کا درد

رشاکس 30 1+1 باری

برائی 30 1+1 باری

آرنیکا 30 1+1 دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کن پیڑے

بیلاڈونا 200 صبح ایک خوراک

مرک سال 200 دوپہر ایک خوراک

پلسٹلا 200 رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

کینسر

کارسینوسین 200 ہر روز

کاربوانی میلس 200 باری باری

ارسنک ایلبم 200 ایک خوراک

یا ملا کر ایک ناغہ سے ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گردے کا فیل ہونا

ایل سیرم	6	1+1	باری
وسی کیریا	6	1+1	باری
زنجیرس	6	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گنٹھیا

کالچی کم	30	1+1	باری
گوائیکم	30	1+1	باری
بینزوئک ایسڈ	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گلے کی سوزش

بیلاڈونا	200	صبح ایک خوراک
مرک سال	200	دوپہر ایک خوراک
فائیٹولیکا	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گردے کا ورم

بربیرس و لگیرس	6	1+1	باری
کینتھرس	6	1+1	باری
سارسپریلا	6	1+1	دیں

باری باری دن میں 6 خوراکیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گلہڑ

آئیوڈیم	200	صبح ایک خوراک
سپونجیا	200	دوپہر ایک خوراک
بریم	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

گوہانجنی

پلسٹلا	200	صبح ایک خوراک
سیپئیا	200	دوپہر ایک خوراک
کلکیریا فلور	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

لقوہ

ایکونائٹ	200	صبح ایک خوراک
رسٹاکس	200	دوپہر ایک خوراک
کاسٹی کم	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

لوزتین (ٹانسلز)

فائیٹو لیکا	200	صبح ایک خوراک
لیکس	200	دوپہر ایک خوراک
لائیکو پوڈیم	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

لو لگنا

بیلا ڈونا	200	صبح ایک خوراک
گلونائن	200	دوپہر ایک خوراک
نیٹرم میور	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

لیوکیمیا

نیٹرم آرسنک	x6	1+1	باری
نیٹرم سلف	x6	1+1	باری
چائنا	x6	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مرگی

سائیکوٹا	30	1+1	باری
بیلاڈونا	30	1+1	باری
کیوپرم میٹ	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ملیریا بخار

اپیکاک	30	1+1	باری
بیلاڈونا	30	1+1	باری
سیڈرون	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مسوڑھے پھولنا

بیلاڈونا	200	صبح ایک خوراک
مرک سال	200	دوپہر ایک خوراک
ہیپر سلف	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 42 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

منہ آنا

سلفیورک ایسڈ	200	صبح ایک خوراک
مرک سال	200	دوپہر ایک خوراک
بیلا ڈونا	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

موچ آنا

رسٹاکس	200	صبح ایک خوراک
روٹا	200	دوپہر ایک خوراک
آرنیکا	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

متلی

اپیکاک	30	1+1	باری
کموایکا	30	1+1	باری
کاربوویج	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

مشت زنی

بیوفو	200	صبح ایک خوراک
اشٹیلیگو	200	دوپہر ایک خوراک
اور یگنم	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

منہ کی خشکی

برائی اونیا	30	1+1	باری
نیٹرم میور	30	1+1	باری
نکس موسکاٹا	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

معدہ کا السر

کالی بائیک	6	1+1	باری
یورینیم نائٹریکم	6	1+1	باری
ہائیڈراسٹس	6	1+1	باری

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

موٹاپا

فائیٹولیکا	200	صبح ایک خوراک
کلکریا کارب	200	دوپہر ایک خوراک
فیوکس	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

نکسیر

ملی فولیم	30	1+1	باری
فاسفورس	30	1+1	باری
فیرم فاس	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

نمونیا

برائی اونیا	200	صبح ایک خوراک
فاسفورس	200	دوپہر ایک خوراک
لائیکو پوڈیم	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

نامردی

ڈامیانہ	Q	5+5	قطرے
نیوفرلیوثم	Q	5+5	قطرے
ایگنس کاسٹس	Q	5+5	قطرے

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

نیند کا نہ آنا

کافیا	200	رات ایک خوراک
پیسی فلورا	200	دوپہر ایک خوراک
کلی فاس	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ناخن خورہ

نیٹرم میور	30	1+1	باری
انتھراکسینم	30	1+1	باری
آرسنک	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

وضع حمل

کالو فائیلم	30	1+1	باری
کالی فاس	30	1+1	باری
ککیریا فلور	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

وجع المفاصل

آرنیکا	200	صبح ایک خوراک
رسٹاکس	200	دوپہر ایک خوراک
برائی اونیا	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ہچکی

نکسوامیکا	30	1+1	باری
سلفیورک ایسڈ	30	1+1	باری
میگنیشیا فاس	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ہسٹریا

ایسافوئیڈا	30	1+1	باری
نکس ماسکاٹا	30	1+1	باری
ماسکس	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ہیضہ

ویراٹرم ایلبم	30	1+1	باری
کاربوویج	30	1+1	باری
کیوپرم میٹ	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ہڈیوں کی تکلیف

آرم میٹ	30	1+1	باری
کلکیر فاس	30	1+1	باری
سمفائیٹم	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ہرنیا

لائیکو پوڈیم	30	1+1	باری
نکس وامیکا	30	1+1	باری
ایسکیولس	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ہیموفیلیا

کروٹیلس	200
لیکس	200
وائی پیرا	200

ہر رات باری باری ایک خوراک یا ملا کر ایک ناغہ سے ایک خوراک

☆☆☆☆☆☆☆

یرقان

چیلیڈونیم	x3	1+1	باری
نیٹرم سلف	x3	1+1	باری
چیونینتھس	x3	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆

ـ اعلان ـ

بے ضمیر لوگوں سے ہوشیار رہیں کہ یہ قوم کو بے وقوف بنا کر 2 نمبر کتب قدرے تحریر میں ہیر پھیر کرکے سستے داموں فروخت کرتے ہیں۔

مصنف کی صحیح و اصل کتاب خریدنے کے لئے قلم سے دستخط شدہ کتاب حاصل کریں۔

یا

مصنف کے ایڈریس سے بذریعہ V.P منگوائیں ڈاکٹر ایم علوی

کامیاب کیسز اور ان کا علاج

ایک مریضہ بعمر 25 سال کو شدید بے چینی و کمزوری کے ساتھ موت کا خوف تھا میں نے اس علامت پر آرسنک ایلبم CM کی ایک خوراک کھلا دی اور مریضہ فوری طور پر صحت یاب ہو گئی۔

○☆○

خودکشی کرنے کا جنون ہو تو آرم میٹ CM کی ایک خوراک کا کرشمہ ملاحظہ فرمائیں۔

○☆○

وضع حمل کے بعد کی دردوں کے لئے آرنیکا CM کی ایک خوراک دیتا ہوں۔

○☆○

دماغ میں پانی پڑ جائے تو ہیلی بورس 1000 کی ایک خوراک دے کر تو دیکھیں۔

○☆○

کونین کے بد اثرات کے ازالہ کے لئے نیٹرم میور 1000 کی ایک خوراک کامیاب ترین علاج ہے۔

○☆○

دبلے پن کے لئے مفید ترین دوا میورک ایسڈ 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سر درد کو باندھنے سے سکون ہو تو میگنیشیا میور 200 ہر رات ایک خوراک دیں۔

کنواری لڑکی کا پیٹ و کولہا بڑھ جائے تو لیکیسس IM کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

کھانے کے بعد لیٹنے کی رغبت ہو تو للیم نمک Im کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

کینے بس سٹائیوا CM کی ایک خوراک دیں سوزاک کے مریض کو دیں شفاء ہوگی۔

○☆○

ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں تشنج ہو تو کیوپرم میٹ Im کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

دل کی تکلیف میں بایاں بازو سن ہو تو کیکٹس x3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

جسم پر اکثر پھوڑے پھنسیاں نکلیں تو کلکیریا سلف 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بلبہ کا کینسر ہو تو کلکیریا آرسنک 200 ہر رات ایک خوراک دیں۔

○☆○

غدہ قدامیہ کے بڑھنے سے پیشاب بند ہو تو کلکیریا فلور1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

ایک موٹے جثے کی مریضہ جس کو حیض دیر سے آتا اور قلیل ہوتا اکثر قبض رہتی میں نے گریفائیٹس CM کی ایک خوراک دی مریضہ ٹھیک ہوگئی۔

○☆○

خسرہ کے بعد کھانسی کا زور ہو تو ڈروسرا 200 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

جلن معدہ و تیزابیت کے مریض کو میں اکثر نیٹرم فاس 6x دن میں 4 بار دیتا ہوں۔

○☆○

جو عورت سوکھے والے بچے جنے اس کو کلکیریا فاس 1000 کی ایک ماہانہ خوراک دوران حمل دیں۔

○☆○

ایک استسقاء کا مریض میرے پاس بغرض علاج آیا اس کو دل کا عارضہ بھی تھا میں نے ڈیجی ٹیلس 200 ایک روز کے ناغہ سے ایک خوراک کھلائی اور دو ہفتے کے علاج سے بہتری ہوئی۔

○☆○

جب معدہ میں ڈوبنے کا احساس ہو تو ڈائیسکوریا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

جہاں خون میں تعفن کا ذکر ہو تو پائیرو جینم 200 کو ترجیح دیں ہفتہ میں دو بار۔

○☆○

ذیابیطس زدہ گردے کے لئے ایل سیرم 6 دن میں 4 بار بہت مفید دوا ہے۔

○☆○

شوگر کے باعث جوڑوں کا درد ہو تو میں لیکٹک ایسڈ 30 دن میں 4 بار دیتا ہوں۔

○☆○

اگر دانت سیاہ اور بوسیدہ ہوں تو سٹیفی 200 ہر رات ایک خوراک دیں۔

○☆○

دانت چوٹی سے خراب ہوں۔ مرک سال 1000 ہفتہ میں ایک بار دیں۔

○☆○

ہر ایک کو شک و شبہ سے دیکھنے پر میں ہائیو سائیمس 1000 ہفتہ میں ایک بار دیتا ہوں۔

○☆○

دل بڑھ جائے تو آرم میٹ 1000 ہفتہ میں ایک بار دیں۔

○☆○

دل پھیل جائے تو ناجا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

دمہ میں دیگر جب کوئی دوا کام نہ کرے تو نیٹرم سلف 200 روزانہ ایک بار دیں۔

○☆○

تمام اخراجات بدبودار ہوں تو میں نائیٹرک ایسڈ 200 ایک ناغہ سے ایک خوراک دیتا ہوں۔

○☆○

دل کی دھڑکن اور بے ہوشی کے لئے میں تھائیرائیڈ نیم 200 کی ایک خوراک دیتا ہوں۔

○☆○

شدید بھوک سے بےہوشی ہو تو آئیوڈیم 200 ہفتہ میں 2 بار دیں۔

○☆○

ایک مریضہ کو کھانے کے بعد شدید ہچکی کی تکلیف ہوتی تھی بیشتر ایلوپیتھک معالجین کے مایوس کن علاج کے بعد جب مریضہ نے میری طرف رجوع کیا میں نے اس مخصوص علامت پر رٹینیا 30 دن میں 4 بار ایک ہفتہ تک دی اور مریضہ مکمل صحت یاب ہوگئی یہ ہومیوپیتھی کی کامیابی ہے۔

○☆○

جگر کے پھوڑے کے لئے لیکس 1000 کی ایک خوراک کا جلوہ دیکھیں۔

○☆○

پیشاب کی جلن کے لئے کینتھرس 30 دن میں 4 بار دیتا ہوں۔

○☆○

رات میں 25/30 بار پیشاب کرنے کی حاجت کے لئے و یبیکریا 6 دن میں 6 بار دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔

○☆○

ایک عورت کو 2 روز سے پیشاب کی حاجت بالکل نہ ہوئی اور بے ہوش پڑی تھی میں نے اس علامت پر پلمبم میٹ 30 دن میں 4 بار دی اور پہلے روز فائدہ ہوا مگر دوا ایک ہفتہ تک کھلائی گئی۔

○☆○

گوشت خور پھوڑے میں نائٹرک ایسڈ 200 ایک ہفتہ سے ایک خوراک دیں۔

○☆○

سرخ رنگ والے پیشاب کے مریض کو بووسٹا 30 دن میں 4 بار کھلائیں۔

○☆○

ہڈیوں کے گلنے کے لئے فلورک ایسڈ 30 دن میں 3 بار دیں۔

○☆○

نائی کے استرے کی لاگ سے خارش ہو تو ٹیلوریم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

خواب میں اپنے کو حاملہ دیکھنے والی عورت کو پکرک ایسڈ 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

جو عورت اپنے بچوں سے فرار چاہے اس کو لائیکو پوڈیم 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

اکیلے میں مریض ڈرے کونیم 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈرے۔ اگنشیا 1000 ایک خوراک دیں۔

○☆○

نوجوان لڑکیاں شادی کی خواہش کریں۔ کاشی 1000 کی خوراک دیں۔

○☆○

لوگوں کو پیٹنے اور مارنے والوں کو آئیوڈیم Im کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

رنڈوے مرد و عورتوں کی خاص دوا کونیم 1000 کی ایک خوراک ہے۔

○☆○

عادی چور کی خاص دوا سینفی سیگریا 200 ہے روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

قبض کے باعث سر درد کے لئے ایلومینا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

جن کو اچانک مرگی کا دورہ ہو۔ لارو سروسس x3 دن میں 4 بار لیں۔

○☆○

تیسپم 30 خودکشی کے رجحان کو دور کرتی ہے دن میں 4 بار استعمال کریں۔

○☆○

پیش گوئیاں کرنے والوں کے لئے اگاریکس 200 روزانہ ایک بار بہت مفید ہے۔

1

ایک بچی کو بلوغت کی عمر تک پہنچنے پر مرگی کے دورے شروع ہوگئے اس
اس مخصوص علامت پر کاسیلکم 1000 ہفتہ میں 2 بار دی شفاء ہوگی۔

○☆○

دمہ گرم کے موسم میں زور پکڑے تو سفلینم 1000 ہفتہ وار دیں۔

○☆○

پیشاب کے لئے کافی دیر بیٹھنا پڑے تو الیومینا 200 روزانہ ایک 2 بار ضرور

دیں۔

○☆○

چھاتیوں میں گانٹھیں ہوں تو سیکروفولیریا 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

پنڈلیوں میں اینٹھن کے لئے سیکیل کار 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

مثانہ میں گومڑ ہو تو کلکیریا کارب 1000 ہفتہ میں ایک بار دیں۔

○☆○

VIP ایک مریض کو تمام چہرے پر موہکوں کے لئے میں نے میگنیشیا سلف 30 دن
میں 4 بار دی ہفتہ عشرہ بعد مریض صحت یاب ہوگیا۔

○☆○

موسم گرما کے اسہال میں گریشی اولا 3 دن میں 4 بار استعمال کرواتا ہوں۔

○☆○

جماع سے نفرت کرنے والے مریضوں کو گریفائیٹس 1000 ہفتہ 10 روز بعد
ایک خوراک دیں بہتری ہوگی۔

○☆○

کنواری لڑکی کا پیٹ اور کولہا بڑا ہو تو لیکیس 1000 ہفتہ میں ایک بار

دیں۔

○☆○

دانت جڑ سے خراب ہوں تو مزیریم 30 دن میں 4 بار کھلائیں۔

○☆○

آپریشن کروانے سے درد ہو تو ہائپریکم 200 ہر رات ایک بار دیں۔

○☆○

مشروبات پینے سے تکلیف ہو تو لیکسس 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

ٹھوس غذا نگلنے سے تکلیف ہو تو بیپٹیشیا 3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

وقت سے پہلے بڑھاپا آئے تو بریٹا کارب 200 روزانہ ایک بار دیں۔

○☆○

زبان ابھری ہوئی اور گانٹھوں سے پر ہو تو یو پی اونم 3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ایک مریض کو ناف سے پیشاب کا اخراج ہوتا تھا میں نے اس علامت مریض کو ھائیوسائیمس 200 روزانہ ایک خوراک 7 دن تک کھلائی مریض بالکل ٹھیک ہوگیا۔

○☆○

گانے والوں کی آواز بھاری ہو تو آرم ٹریفائیلم 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

اونچی آواز سے ڈکار آنے پر میں ارجنٹم نائیٹریکم 200 دن میں 2 بار دیتا ہوں بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔

اندھیرے کا اور اکیلے رہنے کا خوف ہو تو آرسنک 1000 ہفتہ میں دو بار دیں۔

○☆○

وضع حمل کے بعد کی دردوں کے لئے آرنیکا 1000 کی ایک خوراک کافی ہے۔

○☆○

چھپاکی میں ارٹیکایورن 3x دن میں 4 بار دیں۔

ایک بچہ عمر 8 سال بغرض علاج میری پاس آیا اس کو ہر وقت سر میں درد رہتا اور بخار بھی اکثر و بیشتر ہو جاتا میں نے بیلا ڈونا 30 دن میں 4 بار 3 روز کے لئے دی مگر فائدہ نہ ہوا۔ پھر میں نے یہی دوا 2 طاقت میں روزانہ ایک بار 4 دن کے لئے دی اور اس سے بھی فائدہ نہ ہوا۔ دوبارہ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بچپن میں بچے کے سر کو چوٹ لگی تھی میں نے اس علامت پر آرنیکا 1000 کی ایک خوراک کھلا کر نیٹرم سلف 200 ایک ہفتہ سے ایک خوراک کھلانی شروع کی اور بچہ بفضل تعالیٰ ایک ہفتہ میں مکمل رو بصحت تھا۔

○☆○

ایک 18 سالہ بچی بغرض علاج میرے پاس لائی گئی اس کو کئی کئی روز تک حاجت بول نہ ہوتی۔ گھر والے بے حد پریشان تھے اور کئی ماہر ایلوپیتھس سے رابطہ کر چکے تھے۔ بالاخر کسی سپیشلسٹ کے مشورہ سے انہوں نے بچی کو کیتھٹر لگوا دیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا میں نے اس صورتحال کے پیش نظر بچی کو لیک کین 200 کی روزانہ ایک خوراک دینی شروع کی اور خدا کے فضل سے بچی 5 روز کے بعد بالکل شفایاب ہو گئی۔

ایک 36 سالہ مریض کو ایک روز دفتر میں بیٹھے پیشاب کی حاجت ہوئی مگر جب پیشاب کرنے کے لئے گیا تو پیشاب بالکل نہ آیا پریشانی کے عالم میں اس نے ایلوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مثانہ کو پیشاب سے بھرا دیکھ کر فوراً" کیتھڑ لگا دیا اور پیشاب خارج ہوگیا۔ بالآخر وہ اس عارضہ کے لئے ہومیوپیتھک علاج کرانے میرے پاس آیا کیونکہ اس کو اب بغیر کیتھڑ کے پیشاب خارج نہ ہوتا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اوپیم 1000 کی ایک خوراک کھلا دی اگلے روز مریض نے بتایا کہ اب پیشاب بلارکاوٹ آنے لگا ہے۔

○☆○

ایک درمیانی عمر کی مریضہ کو ڈر و خوف سے بکثرت رحم سے خون آنے لگا میں نے صرف اس علامت پر ایکونائٹ 200 دن میں ایک بار 4 دن کے لئے دے دی اور مریضہ چار روز بعد مکمل صحت یاب تھی اجراء خون بالکل بند تھا۔

○☆○

ایک صاحب کو قے کا عارضہ لاحق تھا ہر مائع غذا قے کردیتا اور ٹھوس غذا ہضم کرلیتا میں نے اس علامت پر اس کو بسمتھ 30' دن میں 4 بار چار دن کے لئے بنا دی۔ اس دوا کے بعد مریض کو دوبارہ بالکل قے نہ ہوئی۔

○☆○

ایک صاحب کو موتیا بند کے باعث ڈھیلا میں شدید درد ہوتا تھا اس نے ایلوپیتھک علاج شروع کیا اور فائدہ ہوا مگر علاج بند کرنے پر تکلیف دوبارہ شروع ہوگئی جب وہ میرے پاس علاج کے لئے آیا تو میں نے فائی سوسٹگما 30' دن میں 3 بار ایک ہفتہ کے استعمال کی دوا بنا دی۔ ہفتہ بعد مریض نے ایک ماہر امراض چشم کو دکھایا اور اس نے بتایا کہ آنکھ بالکل

ٹھیک ہے۔

○☆○

ایک صاحب کو درد گردہ تھا جب پیچھے کو جھکتا تو فائدہ ہوتا میں نے اس علامت پر ڈائیسکوریا 30' دن میں 4 بار ہفتہ بھر کے لئے دوا بنا دی اس کے بعد مریض نے دوبارہ کبھی شکایت نہ کی۔

○☆○

اپنڈکس کے لئے سورائینم 1000 کبھی کبھار حیرت انگیز اثرات دکھاتی ہے کہ ماہر معالج ششدر رہ جاتے ہیں۔

○☆○

ایک بچہ ۔عمر 16 سالہ کو گرنے سے سر پر چوٹ لگی اور چند روز بعد مرگی کی دورے شروع ہوگئے۔ ایلوپیتھک معالجین کا علاج کئی ماہ کرنے کے بعد مایوسی کی عالم میں بچہ مجھے دکھایا گیا اور میں نے اس علامت پر نیٹرم سلف 1000 کی ہفتہ وار ایک خوراک کھلائی اور ایک ماہ بعد بچہ رو بصحت تھا۔

○☆○

ایک 60 سالہ مریضہ نے آنکھوں کا آپریشن کروایا اور اس کے فوری بعد بندش بول کی شکایت ہوگئی کہ پیشاب کے اخراج کے لئے نالی لگوانی پڑی۔ مایوسی کے عالم میں مریض نے میری طرف بغرض علاج رجوع کیا اور میں نے کاسٹیکم 1000 ایک خوراک فوری کھلا دی جس کے استعمال کے بعد رحمت خداوندی سے دوبارہ دوا کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔

○☆○

ایک 38 سالہ مریض نے زبان کے کینسر کے لئے آپریشن کروا رکھا تھا کہ کچھ عرصہ بعد یہی شکایت دوبارہ شروع ہوگئی تو سرجن نے زبان کٹوانے کا مشورہ دیا مریض مایوسی کے عالم میں میری پاس آیا اور میں نے اللہ کا نام

لے کر کالی سائینا یٹنم 30، دن میں 3 بار کے حساب سے 2 ہفتے کے لئے دوا بنا دی۔ قدرے فائدہ ہونے کی صورت میں یہی دوا مزید 2 ہفتے کے لئے دی اس سے مریض نے بہت بہتری محسوس کی تو پھر میں نے یہی دوا 200 طاقت میں 15 خوراکیں ایک ناغہ سے ایک کھانے کو دی اس کے بعد مزید بہتری پر یہی دوا 1000 طاقت میں ہفتہ وار کھلائی اور 3 ماہ کے علاج سے مریض نے مکمل شفاء پائی۔

○☆○

سگریٹ پینے والوں کی علامت کے ازالہ کے لئے کلیڈیم 1000 ہفتہ بعد ایک خوراک کھلائیں بہتری ہوگی۔

○☆○

دودھ پینے سے معدہ خراب ہو تو میگنیشیا کارپ 200 کا فوری اثر دیکھیں۔

○☆○

نابالغ لڑکیوں میں لیکوریا کی بکثرت شکایت ہو تو سیپیا 1000 کی ایک خوراک کا اثر ملاحظہ فرمائیں۔

○☆○

حیض کی باقاعدگی کے لئے اشوکا Q 5 قطرے دن میں 3 بار گرم پانی سے دیں۔ فائدہ ہوگا۔

○☆○

حاملہ کی مایوس کن متلی و قے کے لئے سمفوری کارپس 200 دیں شفا ہوگی۔

○☆○

نئی نویلی دلہن اگر جماع کے وقت درد محسوس کرے تو سیٹفی 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

میں بانجھ عورتوں کو جس کا ماہانہ نظام ٹھیک ہو ایام کے فوری بعد علاج کرنے کے ساتھ ساتھ بوریکس 30، دن میں 4 بار دیتا ہوں اللہ کی رحمت سے امیدواری ہو جاتی ہے۔

○☆○

کثرت احتلام سے نامردی ہو تو سکوٹیلریا 6 دن میں 3 بار 15 دن کھلائیں۔ بہت فائدہ ہوگا۔

○☆○

ایک صاحب کو فوطے میں پانی پڑنے کے لئے میں نے فلورک ایسڈ 30-15 دن، دن میں 4 بار دی اور مکمل شفا ہو گئی۔

○☆○

پرانے سوزاک میں کالی آئیوڈائیڈ 30 دن میں 4 بار 10 دن تک دیں۔

○☆○

کان درد میں کیمو میلا 1000 کی ایک خوراک کی زود اثری دیکھیں۔

○☆○

بچوں کے پیدائشی دمہ میں نیٹرم سلف 1000 ہفتہ وار ایک خوراک دیں۔

○☆○

بوسیدہ دانتوں کے لئے کریا زوٹ 30 دن میں 4 بار تین چار ہفتے کھلاتا ہوں۔

○☆○

شوگر کے مریض کو کمی بول کی شکایت ہو تو کیوپرم آرس 30 دن میں 4 بار 10 دن تک دیں۔ فائدہ ہوگا۔

○☆○

ناسور مقعد کے لئے سلیشیا 1000 ہفتہ وار ایک خوراک کھلائیں۔

نیوبولا کے لئے کلیریا فلور 1000 ہفتہ وار ایک خوراک کھلائیں۔

○☆○

مزمن قبض میں ہائیڈراسٹس 200 کبھی کبھی فوری اثر کرتی ہے۔ صرف ایک خوراک۔

○☆○

پیچش کے مایوس مریضوں کو میں کرچی Q 10 قطرے دن میں 3 بار ہفتہ عشرہ تک دیتا ہوں شفاء ہو جاتی ہے۔

○☆○

نکسیر میں وائی پیرا 30 کی ایک خوراک شفاء بخش ہے۔

○☆○

یرقان کے لئے چیونسنتھس Q 10 قطرے دن میں 3 بار دیں۔

○☆○

ہیموگلوبن کی کمی میں وینیڈیم 3x دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ایک خاتون نے ٹائیفائیڈ بخار کے لئے کلورومائیسین استعمال کی جس کے استعمال سے بخار اتر گیا بگڑ نزلہ کے باعث ناک بند ہوگیا اس عارضہ کو ایلوپیتھک علاج سے فائدہ نہ ہوا جب وہ بغرض علاج میرے پاس آئی تو میں نے کاربوویج 200 روزانہ ایک بار 4 دن کے لئے دوا بنا دی اور مریضہ کی ناک کی بندش مکمل طور پر کھل گئی۔

○☆○

دل میں خون کا لوتھڑا رکلوٹ ڈالے تو بلاخوف سکیل 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ماہر معالج دل کے والو کی خرابی کے باعث آپریشن کا مشورہ دے تو کنو-ملیریا

Imp

30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ایک نوجوان کو نفسیاتی جنسی کمزوری ہو گئی مگر وہ غیر عورت سے ٹھیک رہتا اپنی بیوی کے ساتھ نامردی محسوس کرتا۔ میں نے صرف اس علامت پر اس کو اناسموڈیم CM کی ایک خوراک کھلا دی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔

○☆○

ایک الیکٹریشن کو بجلی کا کام کرتے ہوئے جھٹکا لگا اور بازو سن ہو گیا میں نے اس مریض کو فاسفورس 1000 کی ایک خوراک کھلا دی اور یہ عارضہ جاتا رہا۔

○☆○

ایک 50 سالہ صاحب نے قبل از وقت بڑھاپے کی شکایت کی یہ ان کا احساس تھا جبکہ ظاہراً ایسی کوئی بات نہ تھی میں نے اس علامت پر تھیوسینا مائن 200 ایک ناغہ سے ایک خوراک ہفتہ بھر کے لئے بتا دی جس سے مریض بہتری محسوس کرنے لگا۔

○☆○

ہرپز زوسٹر کے لئے میں رنین کولس بلب 30 دن میں 4 بار دیتا ہوں بہت مفید دوا ہے۔

○☆○

[illegible] زمن چپڑنی کے لئے ایک نوجوان عورت کو میں نے بووسٹا 30 دن میں 3 بار ایک ہفتہ تک کھلائی اور مریضہ شفایاب ہو گئی۔

○☆○

جوڑوں کی بد وضعی کے لئے ریڈیم بروم 30 دن میں 4 بار استعمال کریں۔ انشاء اللہ مایوسی نہ ہوگی۔

سبزیوں کے استعمال سے بدہضمی کی شکایت ہو تو آرسینک البم
1000 کی ایک خوراک کا جادو ملاحظہ کریں۔

○☆○

ایک عورت ہر بار مردہ بچے کو جنم دیتی تھی بہت سے علاج اور د
درود ہوئے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا میں نے اس عورت کو امیدواری کے کل
عرصہ میں سی سی فیوگا CM کی 3 خوراکیں کھلائیں اور اس علاج کے بعد اللہ
کی رحمت سے بالکل ٹھیک بچہ پیدا ہوا۔

○☆○

پاؤں کے تلوے دکھیں تو میڈھو رنیم 1000 کی ایک خوراک کھلا کر شفاء کا
نظارہ کریں۔

○☆○

خودکشی کی خواہش کے دفعیہ کے لئے ناجا 30' دن میں 3 بار استعمال
کروائیں۔

○☆○

گورے رنگ کے مریضوں کو مرک سال 1000 ہفتہ وار ایک خوراک دیں۔

○☆○

اکیلے سفر نہ کرنے والوں کی خاص دوا سٹرامونیم 200 ہفتہ میں 4 خوراکیں
دیں۔

○☆○

Imp
شرمیلے و ڈرپوک مریضوں کی دوا جلسیمیم 100 ہے۔ ایک خوراک کھلا دیں۔ Imp

○☆○

دوستوں سے محروم احباب کو اورم میٹ CM کی ایک خوراک کھلا دیں۔

○☆○

اپنے آپ سے باتیں کرنے والوں کی خاص دوا ہائیو سائمس 1000 کی ایک خوراک ہے۔

○☆○

پیسیفلورا Q 25 قطرے پانی ملا کر پلانے سے فوری نیند آجاتی ہے اور بے خوابی کے مریضوں کے لئے جادو اثر دوا ہے۔ Imp

○☆○

Imp

میرے پاس ایک 12 سالہ بچہ اپنی ماں کے ہمراہ بغرض علاج آیا جس کو خوب محنت سے پڑھانے پر بھی سبق یاد نہ ہوتا تھا بلکہ تھوڑا بہت جو یاد ہوتا وہ بھی بھول جاتا تھا' میں نے مخصوص اس علامت کے تحت اگاریکس 30' دن میں 4 بار کھلانی شروع کردی اور 15 روز کے علاج سے بچہ مکمل طور پر ٹھیک تھا۔

○☆○

جگر کے ورم کی مفید دوا کارڈس مریانہ x1 کے 8 قطرے پانی میں ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سیانو تھس x1 تلی کے ورم کو فوری دور کرتی ہے 8 قطرے دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

مایوس کن استسقاء میں جب جگر' تلی' گردے متاثر ہوں اور دیگر کوئی دوا کام نہ کرے تو اللہ کا نام لے کر لیٹر سمپاٹیکاٹا x1 کے 10 قطرے پانی میں ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

اگر فوطے میں ورم یا درد ہو یا پانی اتر آئے تو سپونجیا 200' دن میں

2 بار دیں۔

○☆○

ایک مریضہ کو لیڈی ڈاکٹر نے منصوبہ بندی کے لئے رحم میں رنگ رکھوا دیا جس کی وجہ سے اسے اکثر بلیڈنگ زیادہ ہوتی رہتی اور قدرے جنسی خواہش بھی بڑھ چکی تھی۔ میں نے ان علامات پر اشوکا 1x تھوڑے سے پانی میں ملا کر دن میں 4 بار استعمال کروانی شروع کی۔ ایک ماہ کے علاج سے مریضہ مکمل طور پر شفایاب ہو چکی تھی۔

○☆○

ایک نوجوان خوبصورت عورت جس کی شادی اس کی مرضی کے مطابق نہ تھی باوجود کوشش کے اپنے خاوند سے ہم آہنگی پیدا نہ کر سکی جس کے باعث دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بیزار تھے۔ میں نے ان علامات کے تحت دونوں کو پلاٹینم 200 روزانہ ایک خوراک کھلانی شروع کی ہفتہ عشرہ بعد یہ جوڑا ایک جان دو قالب میں ڈھل گیا۔

○☆○

ایک قوی ہیکل جوان شادی کے اگلے روز میرے پاس افسردہ حالت میں آیا اور بتایا کہ میں شب زفاف نہیں منا سکا میں نے ارجنٹم نائٹ 1000 کی ایک خوراک کھلا دی اگلے روز یہ جوان بالکل مطمئن تھا۔

○☆○

شوگر کے باعث مریض کمزور ہو جائے تو ایسٹک ایسڈ 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

نفیس چیزیں چرانے کی عادت ہو تو نیٹرم کارب 1000 ہفتہ وار ایک خوراک دیں۔

میرے پاس ایک عورت بغرض علاج آئی جس کو رحم کی رسولی کے باعث بلیڈنگ ہوتی تھی میں نے ٹریلیم 6 دن، میں 4 بار 15 دن تک کھلائی جس سے بلیڈنگ کا عارضہ بالکل ختم ہوگیا۔

○☆○

ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر جو آنکھوں کے ماہر معالج تھے ایک پیدائشی بچے کو علاج کے لئے لائے اور میں نے اس علامت پر کاربونیم سلف 30 کی 4 خوراک روزانہ کے حساب سے ایک ماہ تک استعمال کروائیں اور 6 ہفتوں بعد بچی شفایاب تھا۔

○☆○

گردے کا فلٹر خراب ہو تو اسپراگس 30 کی دن میں 4 خوراکیں ایک ماہ تک استعمال کروائیں۔

○☆○

میں یورک ایسڈ کے لئے اکتھائی لم 6 کی دن میں 4 خوراکیں 15 روز تک دیتا ہوں۔

○☆○

گینگرین کے لئے یوفربیم 6 کی دن میں 4 خوراکیں ایک ہفتہ تک استعمال کروائیں۔

○☆○

CHAMO:

ڈراؤنے خواب دیکھنے والوں کو کیمومیلا 6، دن میں 4 بار دیں۔

Imp

○☆○

میں نے ایک بہرے مریض کو ایلاپس کور یلینس 30، دن میں 3 بار 3 ہفتے تک استعمال کروائی اور بہرہ پن جاتا رہا۔

Imp

○☆○

چیلیڈونیم x3 دن میں 4 بار استعمال کروانے سے کولیسٹرول کی کمی ہوتی ہے۔

Imp

○☆○

گردن میں اینٹھن ہو تو بیلاڈونا 30، دن میں 4 بار ایک ہفتہ تک استعمال کریں۔

○☆○

کمی ہموگلوبن کے لئے میں وینا ڈیم x3 دن میں 4 بار ہفتہ عشرہ تک استعمال کرواتا ہوں۔ بہت فائدہ ہوتا ہے۔

○☆○

بڑھاپے کو روکنے کے لئے تھیوسینا مائن 30، دن میں 4 بار استعمال کروائیں مقصد یہ کہ بڑھاپا جلد نہیں آئے گا۔

○☆○

میں نے ایک دمہ کی مریضہ کو تھائیرائیڈ نیم 200 روزانہ ایک خوراک کے حساب سے 7 روز تک دوا کھلائی تو اس کا یہ عارضہ جاتا رہا۔

○☆○

پیشاب دبنے کے لئے ٹری ٹی کم ریپن 200 کی ایک خوراک روزانہ دیں۔

○☆○

فلورک ایسڈ 30 دن میں 4 بار بازار حسن کے متوالوں کی مخصوص دوا ہے۔

○☆○

میں نے تھائیمول 6 دن میں 4 بار استعمال کروا کے کئی مریضوں کے احتلام کے عارضہ کو 5، 7 روز کے علاج کے شفایاب ہوتے دیکھا۔

○☆○

رس اریومینک Q میں 4 بار استعمال کروانے سے دو چار روز میں سلسل البول

کا عارضہ ختم ہو جاتا ہے۔

○☆○

خرابی ایام سے عورتوں میں پاگل پن ہو تو تھائیرائیڈ نیم 200 روزانہ ایک خوراک ایک ہفتہ تک دیں' انشاء اللہ بہتری ہوگی۔

○☆○

تقریر سے گلا بیٹھا ہو تو ایلومینا 30' دن میں 4 بار استعمال کروائیں۔

○☆○

رونے سے گلا بیٹھتا ہو تو برومیم 30 دن میں 4 بار استعمال کروائیں۔

○☆○

پھوڑے نکلنے کے عارضہ کے لئے لیو ٹیکم 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

Imp مزمن بہرہ پن میں کبھی کبھا آرائی تھرکسی لن 30 دن میں 4 بار استعمال کروانے سے 10' 15 روز میں یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔

○☆○

بچے جو امتحان دینے سے گھبرائیں تو جلسیمیم 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

پیٹ کے استسقاء کے لئے ایسٹک ایسڈ 30 دن میں 4 بار دینے سے اس عارضہ کا علاج دو ہفتے میں تقریباً" کامیابی سے ہو سکتا ہے۔

○☆○

Imp رطوبات زندگی کے ضائع ہونے سے کمی خون ہو تو چائنا 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

Imp کثرت مباشرت سے کمی خون ہو تو' ایسڈ فاس 200 روزانہ ایک خوراک

دیں۔

○☆○

حیض کی زیادتی سے کمی خون ہو تو کلکیریا کارب 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

بندش حیض سے کمی خون ہو تو پلسٹلا 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

قبض کے باعث کمی خون ہو نیٹرم میور 200 روانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

نوجوان لڑکیوں کو کمی خون ہو تو سٹرو نیٹنٹس 3' روزانہ 4 بار دیں۔

○☆○

ہونٹ پر چوٹ لگنے کی مخصوص دوا ھاپیرکم 200 ہے روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

ہڈیوں کے چوٹوں کی خاص دوا روٹا 200 ہے' روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

ہونٹ سیاہ ہوں تو آرسنک 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔ Imp

○☆○

ہونٹ نیلے ہوں تو لیکسس 200 کی ایک خوراک مفید ہے۔

○☆○

ہونٹ خشکی سے پھٹیں برائی اونیا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ہونٹوں سے خون بہنے آرم ٹریفا ئیلم 30 دن میں 4 بار دیں۔

ہونٹوں پر کھجلی ہو' نائیٹرک ایسڈ 200 روزانہ ایک بار دیں۔

○☆○

ہونٹ سن ہو نیٹرم میور 200 روزانہ ایک بار دیں۔

○☆○

ہونٹوں کی سوجن ہو' ایپس 30' دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ہونٹوں پر پھوڑا ہو انتھرا کسینم 200 ایک ناغہ سے ایک بار دیں۔

○☆○

ہونٹوں پر گانٹھیں ہوں' کونیم 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

نہ ٹھیک ہونے والے زخم ہوں تو سلفر ائیوڈائیڈ 200 روزانہ ایک دیں۔

○☆○

کلکیر فلور 200 روزانہ ایک بار ہڈیوں کی گانٹھوں کو دور کرتی ہے۔

○☆○

لمبی ہڈیوں کے ورم و درد کے لئے انگیجورا 30 دن میں 4 بار مفید ہے۔

○☆○

جب علاج معالجہ سے مایوسی ہو تو لائیکو پوڈیم 200 روزانہ ایک بار دیں۔

○☆○

بچے کے گم ہونے پر متواتر پریشانی ہو تو جلسیمیم 200 روانہ ایک بار دیں۔

○☆○

گوشت سے نفرت ہو تو ٹیوبر کولینم 1000 ہفتہ میں ایک خوراک دیں۔

○☆○

تمام رات کمرے میں روشنی رکھے تو گرینڈیلیا 30 دن میں 4 بار دیں۔

نومولود بچوں کی ناف کے زخموں کے لئے نکس موسکاٹا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بجلی کا جھٹکا لگنے پر میں فاسفورس 1000 کی صرف ایک خوراک دیتا ہوں۔

○☆○

موسم سرما میں ہاتھ پاؤں پھٹیں تو پٹرولیم 200 ایک ناغہ سے ایک خوراک 15 روز تک کھلا کر دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔

○☆○

ایک صاحب اندھراتا میں مبتلا میرے پاس آئے اور بتایا کہ انہوں نے بہت سے دیسی ٹوٹکے اور ایلوپیتھک ادویات استعمال کی ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر صرف اور صرف فائی سوسٹگما 30 دن میں 4 بار کھلانی شروع کر دی۔ ایک ماہ بعد مریض شفایاب ہو چکا تھا۔

○☆○

تھکاوٹ کے باعث نیند نہ آئے تو آرنیکا 200 کی ایک خوراک کی افادیت ملاحظہ فرمائیں۔

○☆○

جب نوجوان لڑکیوں کو ہسٹریا کے دورے ہوتے ہیں تو میں ماسکس x3، دن میں 4 بار ہفتہ عشرہ تک استعمال کرواتا ہوں۔

○☆○

ٹانسلز کے لئے فائیسولیکا Cm کی ایک خوراک کھلاتا ہوں۔

○☆○

بائیں طرف کا ٹانسل متاثر ہو تو لیکسس Im کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

دائیں طرف کا ٹانسلز متاثر ہو تو لائیکو پوڈیم Im کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

ٹانسلز کے باعث گلے میں درد ہو تو بیلا ڈونا 1000 کا کارنامہ دیکھیں۔

○☆○

Imp بچوں کی ذہنی نشوونما کے لئے اگاریکس 6 مفید ترین دوا ہے دن میں 4 بار 15 روز تک استعمال کروائیں۔

○☆○

انجکشن لگوانے کا خوف ہو تو فاسفورس 1000 کی ایک خوراک کافی ہے۔

○☆○

انجکشن لگوانے سے درد ہو تو لیڈم 200 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

دیرینہ نکسیر کی شکایت ہو تو وائی پیرا 30 کی صرف ایک خوراک دیں۔

○☆○

خوشامد پسند لوگوں کی دوا پلیڈیم 30 ہے' دن میں 3' 4 بار دیں۔

○☆○

کمر میں بل پڑے تو رسٹاکس 200' دن میں ایک خوراک 3' 4 روز تک دیں' فائدہ ہوگا۔

○☆○

کھانا کھاتے چہرہ پر پسینہ آئے تو اگنشیا 1000 کا جادو دیکھیں۔

○☆○

ایک صاحب اپنی بیوی کو ہر روز مارتے تھے اور اس بدعادت کو چھوڑتے نہیں تھے میں نے ایک روز انہیں جنسی قوت کے لئے سٹیفی 1000 کی ایک خوراک کھلا دی اور ان کی مار پیٹ کی عادت جاتی رہی۔

میں تو تیزابیت کے آزالہ کے لئے سلفیورک ایسڈ 30 دن میں 4 بار ایک ہفتہ کھلاتا ہوں بہت مفید ہے۔

○☆○

کمی خون میں فیرم میٹ 6 دن میں 4 بار دیں بہت مفید ہے۔

○☆○

بے خوابی کے لئے کانیا 200 ایک خوراک ہر رات چند روز استعمال کروائیں۔ پھر انشاء اللہ ایلوپیتھی کے ٹرینکو لائیزر کی ضرورت نہ رہے گی۔

○☆○

سن یاس میں رحم کی خرابی کے لئے سمی سی فیوگا 1000 ہفتہ وار ایک خوراک دیں۔

○☆○

بائی کے درد اوپر سے نیچے آئیں کالمیا 200 روانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

بائی کے درد نیچے سے اوپر جائیں لیڈم 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

ایک نوجوان بچی جس کے سر کے بال خشکی سے جھڑتے تھے اور بہت پریشان تھی جب میرے پاس علاج کے لئے آئی میں نے اس علامت پر کالی کارب 1000 ہفتہ وار ایک کل چار خوراکیں کھلائیں جس سے یہ عارضہ بالکل جاتا رہا۔

○☆○

انگلیوں کی نوکیں سن ہوں تو میں برٹیا کارب 200 روزانہ ایک خوراک کھلاتا ہوں۔

بچوں کو مسلسل بخار ہو تو جلسیم 3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بخار کے باعث بے چینی کے لئے میں آرسنک ایلبم 200 کی ایک خوراک روزانہ دیتا ہوں۔

○☆○

Imp چند لقمے کھانے سے پیٹ بھر جائے تو لائکو پوڈیم 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

مایوسی کے ساتھ موت کا خوف ہو' مائی گیل 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

رات میں کئی کئی بار پیشاب کے لئے اٹھے تو کلی کارب 1000 ہفتہ وار ایک خوراک دیں۔

○☆○

پیشاب کی نہ رکنے والی حاجت میں پیٹرو سلینم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

گردن میں مسلسل درد ہو' ٹورولا 6 دن میں 4 بار دے کر فائدہ ملاحظہ فرمائیں۔

○☆○

سوزاک کے لئے میں ٹسی لیگو CM کی ایک خوراک کھلاتا ہوں۔

○☆○

سن یاس میں لگاتار اجراء خون کے لئے میں ونکا مائیز 6 دن میں 4 بار دیتا ہوں۔

○☆○

ایک بچہ ۔عمر 18 سال کو نزلہ سے اکثر ٹونسلز کی شکایت رہتی تھی اس نے بہت سے ایلوپیتھک معالجین سے علاج کروایا۔ آخر مایوسی کے عالم میں اس کو فوری طور پر میں نے ایگر ۔نس 3x دن میں 4 بار کھلائی شروع کی اور 15 روز بعد بچہ اللہ کی مہربانی سے رو بصحت ہو گیا۔

○☆○

ایک صاحب رات کو اندھیرے میں سونے سے خائف رہتے اور تمام رات گھر میں روشنی کیے رکھتے تھے میں نے اس علامت پر گرینڈیلیا 6 دن میں 4 بار ہفتہ بھر کھانے کی دوا بنا دی جس سے مریض کو امید سے زیادہ فائدہ ہوا۔

○☆○

جب مریض اپنے گھر والوں کو نہ پہچانے تو ایسٹیک ایسڈ 1000 ہفتہ وار ایک خوراک دیں۔

○☆○

کنجوس لوگوں کو آرسنک ایلبم Cm کی ایک خوراک کھلا دیں فائدہ ہوگا۔

○☆○

ایک 50 سالہ مریض کو پیشاب کی نالی میں رسولی ہو گئی اور ایلوپیتھک معالجین نے آپریشن کا مشورہ دیا مریض آپریشن سے گھبرا کر میرے پاس آیا اور میں نے اللہ کا نام لے کر انالیم 30 دن میں 4 بار کھلانی شروع کر دی 10 روز بعد مولا کریم نے صحت بخش دی۔

○☆○

ہر وقت نیند کا غلبہ رہے تو انڈول 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

رونے سے گلا بیٹھے تو اورم ٹریفا ئیلم 200 ہر روز ایک خوراک دیں۔

جہاز میں سفر کرنے والوں کو اناسموڈیم 1000 کی صرف ایک خوراک کھلائیں اور فائدہ پائیں۔

○☆○

ایک صاحب جن کو جانے پہچانے چہرے و نام بھول جاتے اور اکثر بیماری سے پریشان رہتے تھے میں نے میڈھورنیم 10M کی ایک خوراک کھلائی اور تکلیف جاتی رہی۔

○☆○

اجنبیوں سے پیار اور اپنوں سے بے رخی ہو تو فلورک ایسڈ 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

شیخ چلی قسم کے لوگوں کو سلفر 1000 کی ایک خوراک کافی ہے۔

○☆○

جانی پہچانی گلیاں و راستے بھولے تو گلونائن 1000 کی صرف ایک خوراک آزمائیں۔

○☆○

کسی دوسرے کے چھونے سے مریض اپنے کو پلید خیال کرے اور بار بار نہائے دوئے جیسی بیماری سے نجات کے لئے سامیکلیمن CM کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

گالی گلوچ کرنے والے لوگوں کو زنکم میٹ CM کے صرف ایک خوراک دیں۔

○☆○

خشک ایگزیمہ کے لئے اناگیلس 30 دن میں 4 بار دیں۔

ایک مریضہ ۔عمر 28 سال کو بدہضمی کے باعث اکثر سردرد کی شکایت رہتی جس کے لئے میں نے ٹر یکیسکم 30 دن میں 4 بار استعمال کروائی ہفتہ بھر کے علاج سے صحت یاب ہو گئی۔

○☆○

جسم کے کسی حصہ پر بال پڑ ہو تو اناتھیرم 6، دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سوتے میں بجلی کی مانند جھٹکے لگیں تو اینٹی ٹارٹ 200 کی چند روز ایک ایک خوراک دیں۔

○☆○

آپریشن کے بعد درجہ حرارت نارمل سے کم ہو تو کیمفر x3 کی 2، 4 خوراک وقفہ وقفہ سے کھلا دیں۔ بہتری ہوگی۔

○☆○

جگر و تلی میں درد کے لئے میں کوبالٹم 30 دن میں 4 بار دیتا ہوں فائدہ ہوتا ہے۔

○☆○

بچہ دانی کے کینسر میں فیولیگو 6 تو ضرور آزمائیں، شفاء ہوگی۔

○☆○

آنکھیں بند کرتے ہی مختلف شکلیں دکھائی دیں تو سمبیوکس 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ضعف بصر کے باعث آنکھوں کے سامنے دھبے اڑتے نظر آئیں تو سلانم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سر پر موٹی تہہ والے ایگزیم کے لئے مزریم 200 روزانہ ایک خوراک ہفتہ دس روز تک دیں، صحت ہوگی۔

○☆○

ایک لڑکی عمر 24 سال کو ایام کی زیادتی تھی کئی دیسی و ولائتی علاج کروانے کے بعد مایوسی کے عالم میں میرے پاس آئی اور میں نے سبائنا 1000 کی صرف ایک خوراک کھلائی اور اللہ کی رحمت سے مریضہ کا یہ عارضہ ہمیشہ کے لئے دور ہوگیا۔

○☆○

ملازمین اپنی محکمانہ تبدیلی کے باعث پریشان ہوں تو روزانہ جگلن ریجیا 30 دن میں 4 بار استعمال کریں۔

○☆○

میں اندھراتے کے لئے صرف فائی سو شگما 30 دن میں 4 بار ایک ماہ تک کھلاتا ہوں اور مولا کریم صحت بخشتے ہیں۔

○☆○

Imp بچے خوف کے باعث سکول جانے سے کتراتے ہوں تھار جنسم نائٹرکیم 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

Imp جلد کے مایوس کن جملہ عوارض کے لئے انتھرا کو کلی x6 دن میں 2 بار دیں۔

○☆○

کمی خون کے ازالہ کے لئے بعض اوقات لوگ کشتہ فولاد یا ایلوپیتھک فولاد کے مرکبات استعمال کرتے رہتے ہیں ان کو فیرم میٹ 6 دن میں 4 بار 15 دن تک استعمال کروائیں۔ فائدہ ہوگا۔

ضم معدہ کے کینسر کے لئے میں کلی کارب CM کی صرف ایک خوراک دیتا ہوں آپ بھی آزما دیکھیں۔

○☆○

مایوس کن کلن کے ٹنگس کے لئے میں نے فاسفورس CM کی ایک خوراک کو کئی مریضوں پر آزمایا۔

○☆○

شادی بیاہ میں اکثر لوگ زیادہ کھانے کے بعد پیٹ ڈھیلا کرتے دیکھے جاتے ہیں ان کو پلسٹلا 200 کی ایک خوراک کھلا دیں۔

○☆○

استسقاء کے باعث پیٹ زیادہ پھولا ہوا تو ایپو سائینم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

جن بھوت دیکھنے والوں کو بیلا ڈونا 1000 کی صرف ایک خوراک کھلائیں اس عارضہ سے چھٹکارا ہو گا۔

○☆○

بڑی آنت میں السر کے لئے میں گریفائیٹس 200 ایک ناغہ سے ایک خوراک دیتا ہوں بہت فائدہ ہوتا ہے۔

○☆○

پست قد کے بچوں کو آل فاسز x6 میں بائیو کیمک دوا دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ہیموگلوبن کی کمی کے لئے ویناڈیم x3 دن میں 4 بار استعمال کروائیں۔ Imp

○☆○

بلاوجہ ادھر ادھر گھومنے والوں کی دوا آر جیلس 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

BENZEN.

جس طرف لیٹا جائے اس کی الٹی طرف پسینہ آئے تو بینز نیم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ایک بار مرگی کے مریض کو بوریکس 6 دن میں 4 بار دے کر دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔

○☆○

ایک 30 سالہ عورت کو ایام سے پہلے پیٹ و کمر میں درد ہوتا تھا جس کے لئے وہ عرصہ سے کوئی ایلوپیتھی دوا لیتی تھی اور اس سے وقتی فائدہ ضرور ہوتا جب یہ مریضہ میرے پاس آئی اور میں نے برٹا کارب 30 دن میں 4 بار دینی شروع کی اور صرف ایک بار کے استعمال سے مریضہ کو ہمیشہ کے لئے صحت ہوگئی۔

○☆○

ناک سے بولنے والوں کی مخصوص دوا برٹا میور 200 دن میں ایک بار دیں۔

○☆○

Imp عورتوں میں جسمانی کمزور کے ساتھ خواہش نفسانی کم ہو تو آرجی مون 6 دن میں 4 بار ہفتہ عشرہ تک دیں بہت مفید دوا ہے۔

○☆○

میں نوجوان لڑکیوں کو پردرد ایام کے لئے اکوئی جیا 3x دن میں 3 بار ان مخصوص دنوں میں استعمال کرواتا ہوں۔ شافی دوا ہے۔

○☆○

IMP پڑھتے لکھتے توجہ مرکوز نہ ہو تو ایپس 200 دن میں ایک بار دیں۔

○☆○

ناک و کان میں گومڑ ہوں تو میں کلکیریا آئیوڈائیڈ x3 دن میں 4 بار دیتا ہوں۔

○☆○

مجذوب لوگوں کے منہ سے رال بہے تو ٹیکو پائیرین 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

مردوں کو لڑیا دھڑن پڑے تو کیوپرم میٹ 200 دن میں ایک بار دیں۔

○☆○

فیلوپین ٹیوب میں بندش و رکاوٹ ہو تو اوری بینگی 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

نچلے دھڑ کے فالج میں گوا کو 6 دن میں 4 بار دیں۔ کامیاب علاج ہے۔

○☆○

خالی پیٹ و معدہ میں درد کے لئے ہومارس 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سرخ بستہ ہو تو انڈیگو 6 دن میں 4 بار استعمال کریں۔

○☆○

سرعت انزال کی مفید ترین دوائی ٹی ٹینم 30 دن میں 2 بار دیں۔

○☆○

لعاب دہن بہت زیادہ آئے تو ٹری فولیم x3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

کھانے پینے کے بعد پیچش زیادہ ہو تو ٹرامبیڈیم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

خرابی گردہ سے استسقاء ہو تو یوریا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بیٹھے ایڑی میں درد ہو تو ویلریانہ 30 دن میں 4 بار دیں۔

بچہ دانی کا منہ سخت ہو تو جلسیمیم 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

ہاتھ پاؤں کا انگوٹا سن ہو تو درباسکم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سوزش رحم کی وجہ سے لگاتار اخراج ہو تو ونکا مائیز 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

استحاضہ بوجہ سوزش جھلی بچہ دانی ہو تو وسکم ا-یلبم 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بائیں طرف سن ہو تو زنتھا کسا ئیلم 6 دن میں 4 بار استعمال کریں۔

○☆○

کینسر میں جب ریڈ سیل کم اور سفید سیل زیادہ ہوں تو ایکسرے 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

ٹائیفائیڈ کے باعث گردے کام نہ کریں تو زنجبار 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ضدی ہچکی میں سکوٹیلیریا 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

Imp شادی کے بعد کمزوری ہونی شروع ہو تو کالی کارب 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

استحاضہ میں تھائیرائیڈنیم Im کی ایک خوراک کا شافی اثر دیکھیں۔

○☆○

Imp گرد و غبار سے دمہ ہو تو پوتھوز 6 دن میں 4 بار دیں۔

م میں دھدریاں ہوں تو نیلیوریم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ٹنے سے سانس رکے تو ٹیلیا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ہائی بلڈ پریشر کے لئے ریڈیم بروم 30 کی ایک خوراک دیں۔ Imp

○☆○

لنگڑی کا پرانا درد ہو تو رنین کولس بلب 30 دن میں 4 بار بار دیں۔

○☆○

سر کی سکری کے لئے میں سینی کیولا 200 دن میں ایک بار دیتا ہوں۔

○☆○

ناک میں پولی پس ہو تو سینگونیریا 3x میں دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بوڑھوں کا سلسل البول ہو تو سکیل کار 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

Imp کبھی ایک نتھنا بند کبھی دوسرا تو سیناپس نائیگرا 3x دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

پراسٹیٹ بڑھ جائے تو سیگما Q دن میں 10 قطرے 4 بار۔

○☆○

تنہائی و اندھیرے سے خائف ہو تو سٹرامونیم 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

ضدی قبض کے لئے سٹر کینیم 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ریل گاڑی و تنگ جگہ کا خوف ہو تو سکسی نیم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

اعصابی عدم توازن کے لئے سلفونل 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

مثانہ کے کینسر کے لئے ڑ یکیسکم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

گردن کے آخری مہرے سے ڑیڑھ کے پانچویں مہرہ میں درد ہو تو ٹیلیو ریم 6 دن میں 4 بار دیں۔ بہت کامیاب دوا ہے۔

○☆○

پیرا پلیجیا (آدھے دھڑ کا فالج) ہو تو تھیلیم 6 دن یں 4 بار دیں۔

○☆○

Imp جماع کے بعد شدید کمزور محسوس کرے تو تھا سپسئم (THASPIUM) 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

Imp اعصابی خرابی کے باعث بہرہ پن ہو تو تھیو سینا میسم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ناک کی بندش کے باعث دمہ ہو لیمنا مائیز 6x دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

Imp لگا تار رونے والے مریضوں کو للیم ٹگ 200 دن میں ایک بار دیں۔

○☆○

گردہ، دل، جگر تلی کی خرابی سے استقاء ہو تو لیاٹرس Q، 10 قطرے دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

شیر خوار بچوں کو یرقان ہو تو لوپیولس 6 دن میں 4 بار دیں۔

تمام جسم کا لرزہ ہو تو لونی سیرا 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

گوشت کھانے کے شوقین احباب کو میگنیشیا کارب 200 روز ایک بار دیں۔

○☆○

ہیمی پلیجیا (ادھرنگ) کے لئے اولی اینڈر 30 دن میں 4 بار استعمال کریں۔

○☆○

بچہ دانی نکالنے کے بعد کی تکلیف کے لئے اوفوریئم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ایک صاحب عمر 45 سال کو ذہنی نامردی کا عارضہ تھا جس کے باعث وہ حق زوجیت ادا کرنے سے قاصر تھے۔ بیشتر ایلوپیتھک انجکشن اور دیسی ٹانک استعمال کرنے کے بعد مایوسی کے عالم میں جب میرے پاس آئے تو میں نے اناسموڈیم 200 دن میں ایک بار کھانے کے لئے ہفتہ بھر کی دوا دی جس کے استعمال سے مریض نے بہت فائدہ محسوس کیا۔

○☆○

Imp

خوفناک دل کی دھڑکن کہ موت آئی معلوم ہو فیزیولس 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

چہرہ کا لقوہ ہو تو فائی سے لس x3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

لو بلڈ پریشر میں فائی سو [illegible] x3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

پیشاب کم ہو یا بالکل بند ہو جائے تو پکرک ایسڈ 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

تمام جوڑوں میں گنٹھیا کا درد ہو تو پائی نس سلوسٹرx3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بوڑھوں جیسی چہرہ پر جھریاں ہوں تو پیولکس 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

رومانٹک مزاج عورتوں کے لئے ایک مفید دا ہے میوریکس 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

خودکشی کا جنون ہو تو اورم میٹ Cm کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

بارش کا خوف ہو تو ناجا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک سردرد ہو تو نیٹرم میور 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

انتقام لینے کی خواہش ہو نائیٹرک ایسڈ 200 ہفتہ میں 3 بار دیں۔

○☆○

دائیں طرف گردے کا درد ہوتو اوی مم کینم 200 ہر رات ایک خوراک دیں۔

○☆○

پیشانی پر رسولی ہو تو نائیٹرک ایسڈ 1000 ہفتہ میں ایک بار دیں۔

○☆○

معدہ اور بڑی آنت میں کینسر ہو تو اور نیتھو گیلم x3 کی ایک خوراک دیں۔

شدید کمزوری کے جان نکلتی محسوس ہو' ٹیکولم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ضعف بصر جس کا سبب معلوم نہ ہو' کو یشیا 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

دوسروں کو حقیر سمجھے تو سکیٹول 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

نزلہ گلے میں ٹپکے تو سو لیشم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سیب کھانے کی شدید خواہش ہو تو ا ینٹیم 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

کندھے کے جوڑوں میں درد ہو' ایپومارفیا 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ایک کی جگہ دو دیکھے تو ارا گیلس 200 دن میں ایک بار دیں۔

○☆○

ٹخنے کی موٹی رگ میں درد ہو تو ارسٹی لوچیا 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ترش چیزوں کی خواہش ہو' ارنڈو 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ایک مریض عمر 57 سال کے بال اور ناخن جھڑتے تھے جس کے لئے ماہر ایلوپیتھس سے علاج ہوتا رہا کئی حکماء نے بھی اپنے کشتہ جات آزمائے مگر مریض مایوس تھا۔ جب وہ میرے پاس آیا اور میں نے اس علامت کے پیش نظر ہیلی بورس 30 دن میں 4 بار کھلانی شروع کردی ڈیڑھ ماہ بعد مریض کی بیماری جاتی رہی۔

دمہ کا شدید دورہ ہو تو لوفا او پی 30 دن میں 4 بار استعمال کروائیں۔

○☆○

بورک ایسڈ کے دفعیہ کے لئے ہلیم میٹ 200 دن میں ایک بار ایک ہفتہ تک دیں۔

○☆○

ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لئے لیکیشم کارب 200 ہفتہ میں ایک بار ضرور دیں۔

○☆○

آپریشن سے ڈرنے والے مریضوں کو فاسفورس CM کی ایک خوراک کھلائیں۔

○☆○

ہر رات احتلام کے لئے ڈائیسکوریا 6 دن میں 4 بار دیتا ہوں۔

○☆○

ایک نوجوان دوشیزہ کو دو تین ماہ بعد ایام ہوتے تھے مگر قلیل مقدار میں، جب وہ میرے پاس علاج کے لئے آئی تو میں نے پلسٹلا CM کی ایک خوراک ماہانہ کھلائی اور صرف 3 خوراکوں کے بعد اس کا یہ سلسلہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔

○☆○

گرمیوں میں زکام کا زور ہو تو ایلیم سیپا 3x دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سردی میں میں زکام کا زور ہو تو سباڈلا 3x دن میں 3 بار دیں۔

○☆○

چوٹ لگنے سے بھینگا پن ہو تو سائی کیوٹا 30 دن میں 4 بار دے کر ضرور

آزمائیں۔

○☆○

پوٹوں پر سخت دانہ یا گلٹی ہو تو کلکیریا فلور 200 کی ایک ہفتہ سے ایک خوراک دیں۔

○☆○

بوڑھوں کے موتیا بند کرنے کے لئے میں کاربوانیج میلس 1000 ہفتہ وار ایک خوراک دیتا ہوں۔

○☆○

قریب نظری کے لئے فاسفورس 200 ہفتہ میں 2 بار دیں۔ Imp

○☆○

دور نظری کے لئے ارجنٹم نائیٹرکم 200 ہفتہ میں 2 بار دیں۔ Imp

○☆○

نرخرہ میں بد گوشت کے باعث آواز بیٹھے تھوجا 1000 کی ایک خوراک ہفتہ وار دیں۔

○☆○

پاؤں کے انگوٹھے میں درد کے لئے میں کالیکم 200 کی روزانہ ایک خوراک دیتا ہوں۔

○☆○

تلوؤں میں کھجلی ہو تو ہائیڈرو کوٹائیل 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

پاؤں کا متعفن پسینہ ہو، سلیشیا 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

پتہ کی پتھری کے باعث درد ہو تو کلکیریا کارب 200 کی روزانہ ایک خوراک

دیں۔

○☆○

Imp لڑکے کی چھاتی بڑھ جائے تو مرک سل 200 ایک ہفتہ سے ایک خوراک دیں۔

○☆○

کنواری لڑکی کے پستانوں میں درد ہو سی سی فیوگا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

لڑکوں کی چھاتیوں میں درد ہو تو کیموميلا 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

عورتوں کے پستان قبل از وقت مرجھا جائیں تو آئیوڈیم 200 ہفتہ میں دو بار دیں۔

○☆○

بار بار سیلان خون ہو ملی فولیم 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

کھانا کھانے کے فوراً بعد پیٹ پھولے، نکس موسکاٹا 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

پرانی پیچش میں اپیکاک 200 کی ایک خوراک کا جلوہ دیکھیں۔

○☆○

پیشاب کرنے سے پہلے جلن ہو، سیپئیا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

پیشاب کرنے کے دوران جلن ہو، کینتھرس 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

پیشاب کرنے کے بعد جلن ہو' سارسپریلا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

چلنے سانس پھولے' آرسنک 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔ Imp

○☆○

سانس اندر لینے میں آسانی ہو' کالی کارب 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

سانس نکالنے میں آسانی ہو' آرسنک 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

ایک بچی .عمر 18 سال دنیا کی ہر نعمت کھاتی تھی مگر روٹی سے نفرت کرتی میں نے اس علامت پر سیپیا 1000 کی ایک خوراک دی جس کے استعمال سے مریضہ ٹھیک ہو گئی۔

○☆○

حرام مغز کے مفلوج ہونے سے استسقاء ہو تو ہیلی بورس 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

مریضہ ذہنی کام کرنے سے کترائے تو سلیشیا 1000 کی ایک خوراک کھلا دیں۔

○☆○

مریض احساس کمتری میں مبتلا ہو تو سی سی فیوگا 1000 کی ایک خوراک دیں۔ Imp

○☆○

ایک بچہ .عمر 15 سال جب کچھ کھاتا تو نگلتے درد محسوس کرتا میں نے اس علامت پر بچہ کو برائیٹا میور 30 دن میں 4 بار دینا شروع کیا دو روز بعد مریض بہتر تھا۔

جوڑوں کے نیچے باہر غدودیں سوجھی ہوں تو بروميم 30 دن میں 4 بار استعمال کریں۔

○☆○

وہم کے باعث نیند نہ آئے تو ھائیوسائمس 200 سوتے ایک خوراک کھلائیں۔

○☆○

بعض لوگ کرسی پر بیٹھے سو جاتے ہیں ان کو کسوامیکا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

Imp بچوں کی بے خوابی کے لئے میں کیمومیلا 200 ہر رات ایک خوراک دیتا ہوں۔

○☆○

Imp ذہنی انتشار کے باعث نیند نہ آئے تو کاکولس 200 ہر رات ایک بار دیں۔

○☆○

Asthma
مقررین کا گلا بیٹھے تو میں و-تھیا 30 دن میں 4 بار دیتا ہوں۔

○☆○

مسلسل چھینکیں آئیں تو سباڈلا 3x دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

مباشرت کی خواہش بالکل نہ ہو' نیوفرلیوٹم 30 دن میں چار بار دیں۔

○☆○

Imp شوگر کے باعث مکمل نامردی میں موسکس 3x دن میں چار بار دیں۔

○☆○

Imp جرثومہ منی مفقود ہوں تو کونیم Im ایک بار ہفتہ وار دیں۔

خاندانی تنازعات میں جنونی کیفیت ہو لیکسس 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

اسقاط حمل میں کالی سلف 30 دن میں 4 بار دے کر دیکھیں انشاء اللہ بہتری ہوگی۔

○☆○

ہاتھوں کی پشت پر ایگزیمہ ہو تو بووسٹا 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

تمام جسم پر ایگزیمہ ہو تو ٹیلیوریم 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

کھوپڑی پر ایگزیمہ ہو تو اولینڈر 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

انگلیاں درمیان میں پھٹیں تو پٹرولیم 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

خشکی کے باعث سر کے بال گریں کالی کارب 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

حمل کے دوران بال گریں لیکسس 200 ہفتہ میں ایک بار۔

○☆○

زچگی کے دوران بال گریں' لائیکو پوڈیم 200 ہفتہ میں 2 بار دیں۔

○☆○

سن یاس میں بال گریں۔ سیپیا 200 ایک ہفتہ سے ایک خوراک دیں۔

○☆○

گرم اشیاء کے استعمال سے تکلیف ہو تو فاسفورس 1000 کی ایک خوراک

دیں

○☆○

سرد اشیاء کے استعمال سے تکلیف ہو لائیکو پوڈیم 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

پھلبری میں ہائیڈرو کو ٹائیل 200 ایک ہفتہ سے ایک خوراک چند روز تک دیں۔

○☆○

DIOSCOR.
بھری پر درد ہوتو ڈائیکوریا 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

Imp بھوک مکمل طور پر ختم ہو تو پلاٹینم 200 کی ایک خوراک کھلائیں۔

○☆○

بھوک زیادہ لگے تو آئیوڈیم 200 کی ایک خوراک کھلائیں۔

○☆○

غشی کے دوروں میں مریض کو ماسکس x3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

اجابت منہ کے راستے خارج ہو' ریفنس 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

چربیلی اشیاء سے نفرت ہو تو پلسٹلا 1000 کی خوراک ہر ہفتہ کھلائیں۔

○☆○

پیشاب میں خون آئے تو ٹیری بن تھینا x3 دن میں 4 بار دیتا ہوں۔ بہت مفید دوا ہے۔

○☆○

سن یاس میں چہرہ پر چھائیوں کے لئے میں ملیبم 30 دن میں 4 بار دیتا ہوں۔

○☆○

مرگی کے مریض کا دماغ سن ہو تو بیوفو 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

شہد ناموافق ہو تو نیٹرم کارب 200 کی روزانہ ایک خوراک مفید ہے۔

○☆○

اکثر ہومیو پیتھ ضعف باہ کے لئے لائیکو پوڈیم CM کھلاتے ہیں۔ بعض احباب پر یہ دوا بالکل بے کار رہتی ہے۔ اس دوا کی مخصوص علامت یہ ہے کہ مریض گرم و میٹھی اشیاء کا رسیا ہو تو اس کی صرف ایک خوراک جادو کا سا کام کرتی ہے۔

○☆○

جسم سے قابل نفرت بو آئے تو کالی آئیوڈائیڈ 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

جوڑوں کی سختی کے لئے صرف فارمک ایسڈ 3x طاقت میں 4 بار دیتا ہوں۔

○☆○

عورتوں کے چہرہ اور ہونٹوں پر بال ہوں تو سیپیا 1000 ہفتہ وار ایک خوراک دیں۔

○☆○

درد دل میں کیوپرم ایسیٹیکم 1000 ہفتہ میں ایک بار حتمی دوا ہے۔

○☆○

خناق میں ڈفتھیرینم 1000 کی صرف ایک خوراک کا فوری شافی اثر ملاحظہ کریں۔

○☆○

رحم کی رسولی کے لئے آورم میڈیکم نائیٹرکیم 3x دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

اگر پستانوں میں رسولی ہو تو سکروفولیریا 6 دن میں 4 بار مفید ہے۔

○☆○

کان کے شدید درد کے لئے بیلا ڈونا 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

Imp نوجوان لڑکیوں کو لیکوریا کے لئے کلکیریا فاس CM کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

موتیا بند کے لئے کلکیریا فلور 200 کی روزانہ ایک خوراک مفید رہتی ہے۔

○☆○

Imp ہائی بلڈ پریشر کے لئے ریڈیم بروم 30 کی صرف ایک خوراک دیں۔

○☆○

لگاتار جمائیاں اور انگڑائیاں آئیں تو پلمبم 30 دن میں 4 بار استعمال کریں۔

○☆○

ہتھیلی پر مسے ہوں تو نیٹرم میور 200 روزانہ ایک بار دیں۔

○☆○

ہاتھوں کی پشت پر مسے ہوں تو ڈلکا مارا 200 روزانہ ایک بار دیں۔

○☆○

گردن میں، گومڑ کے لئے میں فاسفورس CM کی ایک خوراک دیتا ہوں۔

○☆○

ہائی بلڈ پریشر کے ہمراہ اجماد خون ہو تو لیکسس CM کی ایک خوراک مفـ

ہے۔

○☆○

پاس نیند اچاٹ کرے تو ایلیم سٹائیوا 30 دن میں 4 بار مفید ہے۔

○☆○

دھوپ میں جھلنے کی مخصوص دوا سول 30 ہے دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

جوڑوں میں کڑکن کے لئے کلکیریا فلور 200 روزانہ ایک بار دیں۔

○☆○

نہ معلوم وجہ کے باعث مریض نہ بولے تو حاشیہ کیم 200 روزانہ ایک بار مفید ہے۔

○☆○

دماغی چوٹ کے باعث بے ہوشی میں کبھی۔ کیمفر 3x دن میں چار بار جادو کا کام کرتی ہے۔

○☆○

تصوراتی ڈر کے لئے اوپیم CM کی ایک خوراک کافی ہے۔

○☆○

خون دیکھ کر بے ہوش ہونے پر نکس موسکاٹا 6 دن میں 4 بار استعمال کریں۔

○☆○

غدودوں کے کینسر میں ہونگ نان 6 دن میں 4 بار استعمال کی جاتی ہے۔

○☆○

بچہ دانی کے سرطان کے لئے کریا زوٹ 200 کی ہر رات ایک خوراک دیتا ہوں۔

○☆○

حابیڈرو کوٹائیل 6 دن میں 4 بار فیل پاہ کو مفید ہے۔

○☆○

ایک مریضہ میرے پاس بغرض علاج آئی اس کو اکثر دمہ ' نزلہ ' زکام سے ادل بدل کر ہوتا تھا بیشتر ایلوپیتھک علاج کروانے کے بعد مایوس تھی۔ میں نے اس مخصوص علامت پر اریلیارسی موسا 30 کی دن میں 4 خوراکیں ایک ماہ تک پرہیز کے استعمال کروائیں۔ اور بفضل تعالیٰ مریضہ صحت یاب ہوگئی۔

○☆○

ایک مریضہ بعمر 65 سال منہ و گلے میں خشکی کا عارضہ لے کر بغرض علاج میرے پاس آئی اور بتایا کہ چینی بھی منہ میں حل نہیں ہوتی۔ میں نے اس علامت پر مرکیورس پرنس 6 دن میں 4 بار کھانے کو دی ہفتہ عشرہ میں مریضہ کی بیماری جاتی رہی۔

○☆○

سگریٹ پینے سے ابھارہ زیادہ ہو تو مینیا نتھس 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

رومانٹک مزاج عورتوں کو میوریکس 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بچہ دانی نکالنے کے بعد کی تکالیف کے لئے یوفوربیم 30 دن میں 3 بار دیں۔

○☆○

والدین سے بیزار چڑچڑے بچوں کی دوا کیموميلا 1000 ہفتہ وار ایک خوراک دیں۔

○☆○

اپنی بات منوانے والوں کی مخصوص دوا پلیڈیم 30 ہے دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

دبلے پن کے دفعیہ کے لئے ایسڈ میور 30 دن میں 4 بار' 15 دن تک استعمال کریں۔ Imp

زکام کے باعث منہ سے سانس لینے کے ازالہ کے لئے ٹونگو 6 ذن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ہاتھ برف کی مانند سرد ہو تو ٹوڑولا 6 ذن میں 4 بار دیں۔

○☆○

عورت خاوند سے نفرت کرے، گلونائن 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

عورت خاوند سے نفرت کرے ریفے نس 30 دن میں چار بار دیں۔

○☆○

عورت عورت سے نفرت کرے کاجوپٹم 30 دن میں چار بار دیں۔

○☆○

عورت شادی سے نفرت کرے پکرک ایسڈ 200 روزانہ ایک خوراک

○☆○

عورت اہل خانہ سے نفرت کرے سیپیا 200 روزانہ ایک خوراک

○☆○

محبت کی ماری لڑکی کو اگنیشیا 1000 کی ایک خوراک کھلائیں سکون ہوگا۔

○☆○

مردہ بچے پیدا کرنے والی عورت کو سمی سی فیوگا 1000 ماہانہ ایک خوراک آخری 3 ماہ دیں۔

○☆○

جس عورت کے بچے ہو کر مخصوص وقت میں فوت ہو جاتے ہوں تو کلکیریا فاس 1000 ماہانہ ایک خوراک آخری 3 ماہ تک دیں۔

○☆○

کم عمری میں بال سفید ہوں تو تھائی رائیڈ نیم 1000 ماہانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

حافظہ کی کمزوری کے لئے میں اناکارڈیم 30 دن میں 4 بار دیتا ہوں۔

○☆○

مستورات کا ایک ایام ختم نہ ہو کہ دوسرا شروع ہو جائے تو تھلاسپی برساQ کے 5'5 قطرے دن میں 4 بار تھوڑا سا پانی ملا کر پلایا کریں۔

○☆○

مستورات جن کی بلیڈنگ کسی دوا سے بند نہ ہو تو اسے اسٹرنیم 1000 کی ایک خوراک کھلا دیں فوری فائدہ ہو گا۔

○☆○

اینٹھن دوران جماع کے لئے گریفائیٹس 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

اینٹھن بیشتر جماع کے لئے کیوپرم میٹ 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

دیوانہ کتے کے کاٹنے سے پاگل پن ہو تو سٹرامونیم 200' دن میں 2 بار دیں۔

○☆○

میں ضم معدہ کے کینسر کے لئے کالی کارب 1000 کی ایک خوراک ہفتہ وار دیتا ہوں۔

○☆○

شوگر کے مریض کے پیشاب سے میٹھی بو آئے تو ارجنٹم نائیٹریکم 200 کی روزانہ ایک خوراک کھلائیں بہت جلد بہتری ہو گی۔

○☆○

ایک مریضہ میری پاس آئی اس کو ایئرکنڈیشن میں بیٹھنے پر ہاتھوں میں

پیدہ آتا تھا میں نے فلورک ایسڈ 1000 کی ہفتہ وار ایک خوراک ایک ماہ
تک استعمال کروائی اور بہتری ہوئی۔

○☆○

چینی کھانے کے بداثرات نمودار ہوں تو سکھارم آف 200 کی ایک
خوراک کھلا دیں۔

○☆○

آنکھیں دائیں بائیں گھڑی کے پنڈولم کی طرح حرکت کریں تو میں
اس مخصوص علامت پر اگاریکس 200 روزانہ کے حساب سے ایک خوراک
کھلاتا ہوں۔

○☆○

جسم پر جگہ جگہ گلٹیاں ہوں تو کالی آیوڈائیڈ x3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سر پر موٹے گھرنڈ بنیں تو میزریم 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

جوا کھیلنے کی عادت بد کے ازالہ کے لئے مرکیورس ویوس 30 دن میں
4 بار دیں۔

○☆○

جھوٹ بولنے والوں کی خاص دوا اناکارڈیم 30 ہے دن میں 3 بار
استعمال کروائیں۔

دمہ

دمہ کی تکلیف ٹھنڈا پانی پینے سے زیادہ ہو تو تھوجا 1000

دمہ کی تکلیف خشک سردی سے زیادہ ہو تو ہیپر سلفر 1000

دمہ کی تکلیف خرابی معدہ سے، نکسوامیکا 30

دمہ کی تکلیف چہرہ پر ٹھنڈا پسینہ سے ویراٹرم ایلبم 30

دمہ کی تکلیف تبدیلی موسم سے جو کالی کارب 200

دمہ میں گاڑھا بدبو دار بلغم نکلے۔ بلاٹا x3

دمہ دل کی تکلیف کے ہمراہ ہو' ناجا 30

دمہ بوجہ غم ہو اگیشیا 1000

دمہ میں بلغم اینٹوں کے رنگ کا نکلے۔ برائی 200

دمہ بوجہ مباشرت ہو' ایمبر اگریشیا 30

دمہ بلغم کے جمع ہونے سے اپیکاک 30

ہسٹریائی دمہ ایسا فوٹیڈا 30

آکسیجن کی کمی سے دمہ کا دورہ ہو۔کاربوویج 30

آدھی رات کے بعد دمہ ہو۔ آرسنک 1000

مرطوب موسم میں دمہ ہو نیٹرم سلف 1000

دمہ میں سانس بمشکل آئے۔ ایپس 30

دمہ کے مریض کو گنٹھیا ہو سٹرامونیم 30 -

اعصابی دمہ ہو کیوپرم میٹ 1000

اکیوٹ دمہ ہو لوبیلیا x3

دمہ کے ہمراہ کھانسی شدید' میگنیشیا فاس x3

رات کو دمہ کا دورہ ہو' مرک بن آئیوڈائیڈ x3

دمہ کے ہمراہ دل کی حرکت بند ہونے کا احساس سمبل x3

دمہ میں چھاتی سے سیٹی بجنے کی آواز آئے۔ گرینڈیلیا x3

دمہ کی تکلیف طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک میڈھورنیم 1000

دمہ گرمی سے زیادہ۔ ایمونیا کارب 30

زکام کے باعث دمہ ہو' ڈلکا مارا 30

دمہ کو بلغم نکلنے سے سکون' کلیڈیم 200

دمہ موسم سرما میں ہو۔ سورنائیم 1000

سوزاک کے دبنے سے ہو میڈھورنیم 1000

دمہ میں سانس آسانی سے کھینچے۔ کالی کارب 1000

دمہ میں سانس آسانی سے نکالے۔ آرسنک 1000

دمہ دق کی خاندانی ہسٹری سے ہو۔ ڈروسرا 30

نمونیہ کے باعث دمہ ہو۔ آرسنک آئیوڈائیڈ 6

دمہ میں مریض نہ لیٹ سکے۔ اریلیا 6

دمہ کے ہمراہ بائی کی دردیں۔ بنزواک ایسڈ 30

پتھر کاٹنے والوں کا دمہ۔ سیلیشیا 200

اونچائی چڑھنے سے تنگی تنفس - آرسنک 30

دمہ موٹے مریض کو۔ بلاٹا x3

گرد و غبار سے دمہ ہو۔ پھوتوز 6

ذرا سی مشقت سے دمہ۔ اسپیڈوس پرما x3

ذرا سی حرکت سے دمہ کا دورہ ہو۔ ہلمولپس x3

زرد رنگ کے تاگے کی مانند لیسدار بلغم مریض چھینکے۔ کالی بائیک 30

دمہ میں سوتے جلد خشک اور جاگتے پسینہ آئے سمبیوکس 30

دمہ کا زور غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک۔ سلفیم 1000

دمہ کا شدید حملہ و موت کا خوف ہو۔ ایکونائٹ 1000

ماہواری' خسرو یا چھپاکی دبنے سے دمہ ہو۔ پلسٹلا 1000

نیند سے دمہ کا حملہ ہو تو لیکس 1000

ایک رات میں دمہ کے کئی کئی دورے ہوں۔ میفائی ٹس 30

دم گھٹنے سے پر آخری سانس معلوم ہو۔ ایپس 30

لیٹنے سے سانس میں رکاوٹ۔ آرسنک 1000

چڑائی چڑھنے سے دمہ کی زیادتی۔ سٹرو فنتھس 30

پھیپھڑوں میں اجتماع بلغم سے دمہ ہو۔ اینٹی ٹارٹ 30

بچوں کو دمہ ہو۔ سمبیوکس 30

الرجی کے باعث دمہ ہو۔ فیلنڈرئیم 30

دمہ میں پیپ جیسی بلغم تھوکے۔ بیسی لسم 200

چلنے سے سانس کی تنگی محسوس ہو۔ نفتھلین 30

چھاتی کی بلغمی جھلیوں کی سوزش سے دمہ ہو۔ کالی سلف 30

نہانے دھونے سے دمہ کا زور ہو۔ ایمونیا کارب 30

دمہ پھنسیوں سے ادلے بدلے۔ سلفر 200

جلدی خارش کے ساتھ دمہ ہو۔ نیٹرم آرسنک 30

ایام کے دنوں میں دمہ کے دورے۔ اکٹیاری موسا 30

ہوا کی نالیوں کی سوزش سے بلغم نہ نکل سکے۔ سینگا x3

خوشبو سونگھنے سے دمہ ہو۔ سینگو نیریا 30

کلمی دمہ (شے استھما) کو مفید ہے۔ سباڈلا x3

شوگر

خون میں شوگر کی زیادتی۔ آرسنک بروم x3
پیشاب میں شوگر کی زیادتی' آرجنٹم نائٹریکم 30
شوگر کے باعث ٹخنے متورم ہوں۔ آرجنٹم میٹ 30
شوگر میں غشی و سکتہ ہو۔ اوپیم 200
شوگر کا مریض لوگوں کا نہ پہچانے۔ ایلومینا 200
ضعف معدہ سے شوگر ہو۔ یورینیم نائٹریکم x3
شوگر کے باعث گینگرین ہو۔ آرسنک ایلبم 1000
شوگر کے باعث رات کو پیشاب زیادہ آئے۔ ایسڈ فاس 200
شوگر کے باعث خارش ہو۔ ڈولی کوس 6
ذیابیطس کے باعث دیگر کوئی تکلیف ہو۔ گریفائیٹس CM
ذیابیطس میں ٹھنڈے پانی کی طلب ہو۔ فاسفورس 1000
شوگر کے باعث پیشاب میں البومن آئے۔ کینتھرس 30
شوگر کے باعث جوڑوں میں دردیں۔ لیکٹک ایسڈ 200
شوگر کے باعث قبض ہو۔ پلمبم 30
شوگر کے باعث ذکر پر خارش - بوریکس 30
شوگر کے مریض میں گنٹھیائی علامات ہوں۔ ہیلونیاس x3
شوگر کے باعث مالیخولیا ہو۔ لائیکو پوڈیم 1000
شوگر کے ہمراہ پراسٹیٹ ہو۔ میڈھورینم 1000
شوگر کے باعث جسمانی دکھن ہو۔ ٹیرنٹولا ہسپانیہ 30
شوگر کے باعث زخموں میں پیپ پڑے۔ ہیپر سلف 200

شوگر کے باعث پیشاب میں البومن و وزن کم ہو۔ پلمبم 30

شوگر کے باعث تمام جسم پر رسولیاں' آرسنک 200

شوگر کے باعث فالج ہو۔ کورارے 30

ذیابیطس کے زخم ہوں۔ سائیز جیئم x3

اعصابی شوگر ہو۔ ایسڈ فاس 200

عضلاتی شوگر ہو' یورینیم نائٹریکم x3

غذی شوگر ہو۔ پنکریاٹینم 6

شوگر کے باعث تشنج' زنکم میٹ 3-

پیشاب سے بنفشہ کی تھائیرائیڈنیم 200

پیشاب سے میٹھی بو آئے۔ آورم میٹ 200

شوگر سے نقاہت کے ہمراہ پیشاب زیادہ۔ ایسیٹک ایسڈ 30

شوگر کے باعث پیشاب کا حجم بڑھے۔ سائیز جیئم x3

شوگر میں اسہال و قے اور بھوک ندارد۔ جمنا سلوسٹر x3

شوگر میں پیشاب کرنے کے بعد قطرے ٹپکیں۔ لیک و یکینم ڈیف 6

شوگر کے مریض میں بواسیر مسے ہوں۔ لاتھنیا 30

شوگر کا مریض کمزوری کے باعث بار بار کھائے۔ فاسفورس 200

شوگر کے باعث سوزش گردہ ہو۔ پلمبم 30

شوگر کا مریض اور اخراجات بدبودار ہوں۔ گریفائیٹس 200

شوگر کے باعث بدہضمی اور مرغن غذا کی طلب۔ نکس وامیکا 30

جگر پر چوٹ آنے سے شوگر ہو۔ آرنیکا 1000

شوگر کے باعث بے ساختہ اخراج بول ہو۔ ایلومینیم میٹ 6

شوگر کے مریض میں قطرہ قطرہ پیشاب و جلن ہو۔ کینتھرس 6

موٹاپے کے باعث شوگر ہو۔ کاربوانیمیلس 200

شوگر کے باعث سردرد و یرقان ہو۔ چیونینتھس x3

شوگر کے باعث ضدی قبض ہو۔ ایلومن 30

ہاضمہ کی خرابی سے شوگر ہو۔ ٹریکسیکم 30

شوگر کے باعث جنسی کمزور ہو۔ موسکس x3

شوگر کی وجہ سے کمزوری کے مریض لیٹا رہے۔ پکرک ایسڈ 30

شوگر کے باعث پیشاب میں ایسی ٹون خارج ہو۔ گلیسرین 30

شوگر سوزاک کے باعث ہو۔ تھوجا 1000

شوگر کے باعث تمام جسم پر خارج ہو نیٹرم میور 1000

شوگر کے مریض میں میٹھے کی طلب ہو۔ ارجنٹم نائیٹریکم 200

شوگر کے باعث گردے ناکارہ ہوں۔ ویسی کیریا x3

شوگر کے باعث آنکھوں کی تکلیف ہو۔ کروٹیلس 200

شوگر کے مریض کا بلڈ پریشر ہائی ہو۔ یورینیم نائٹریکم 30

شوگر کے مریض کو دل کا عارضہ ہو۔ گلونائن 6

لبلبہ کی خرابی سے شوگر کا عارضہ ہو۔ پینکریاٹینم 6

پیشاب شوگر کے باعث بار بار آئے۔ رس ایرومیٹک x3

صدمہ کے باعث شوگر ہو۔ اگنیشیا 1000

خون و پیشاب دونوں میں شوگر زیادہ ہو۔ فلارڈزین 6

حرارت غریزی کی کمی سے شوگر ہو۔ ایلاکسن 6

شوگر کا مریض پیشاب کرنے سے کمزور ہو۔ سفلینڈرا x3

ذیابیطس کے مریض کی نبض کمزور ہو۔ فیسولس 30

حاملہ کو شوگر ہو۔ ہیلونیاس x3

عوارض دل کے مجربات ہومیو پیتھی

دل کا درد اوپر سے نیچے ہو۔ میڈورنیم 1000

دل کا درد نیچے سے اوپر ہو۔ سفلینم 1000

دل کا درد حرکت سے زیادہ۔ برائی 200

دل کا درد بد ہضمی سے۔ نکسوامیکا 30

دل کا درد ہائی بلڈ پریشر سے سکیل کار 30

دل کی تکلیف سے سانس پھولے۔ آرسنک آئیوڈائیڈ 6

دل کا درد اور استقا ہو۔ ایپوسائنم x3

دل کے درد سے سیڑھیاں نہ چڑھے۔ لائیکو پس 30

دل کے درد سے لیٹ نہ سکے۔ نیٹرم میور 200

دل کا درد اور کھانسی ہو۔ آرم میور 200

دل کا درد اور ورم گردہ ہو۔ پلمبم 200

دل کا درد پریشانی سے۔ اگنیشیا 1000

دل کا درد بلڈ پریشر سے۔ گلونائن 200

دل کا درد اور غشی ہو۔ لی نیریا ولگ 30

دل کا درد سے بایاں بازو سن ہو۔ کلمیا 30

دل کا درد چلنے سے۔ آرسنک 200

دل کا درد بے قاعدہ حرکت سے آئیبرس x3

دل کا درد تکلیف سے بایاں بازو سن۔ کیکٹس x3

دل کی تکلیف سے بائیں بازو میں درد۔ لیٹرو ڈیکٹس x3

دل کی تکلیف سے سڑ ھیلے۔ پرونس پیڈی کونس 30

دل کی حرکت سے جسم ہلے۔ نیرم میور 200

دل کی تکلیف سے بایاں ہاتھ سن ہو۔ ناجا 30

دل کی تکلیف کو ڈکاروں سے سکون۔ کاربو ویج 30

دل کی تکلیف کھانے کے بعد۔ نکس وامیکا 30

دل کا دھڑکا قہوہ و تمباکو کے استعمال سے۔ اگاریکس 6

دل کا دھڑکا زیادہ اور جسم سن ہو۔ انتھرا 30

دل کا دھڑکا معمولی حرکت سے ہو۔ کنو بلریا 6

دل کا دھڑکا سن یاس میں۔ لیکسس 200

دل کا دھڑکا بائیں طرف لیٹنے سے۔ ایلومن 30

دل کا دھڑکا دائیں طرف لیٹنے سے۔ کیکٹس x3

دل کا دھڑکا ہسٹریا کے باعث۔ موسکس x3

گھٹن کے باعث دل کی تکلیف۔ لیکسس 200

گھنٹیا کے باعث دل کی تکلیف۔ آرم میٹ 200

دل کانپے۔ کاربو ویج 30

لیٹنے سے سانس رکے۔ گرینڈیلیا 30

یرقان کے باعث دل کی تکلیف ہو۔ ڈیجی ٹیلس 30

دل رک رک کر چلے۔ ویراٹرم البم 30

شور سے دل کو تکلیف ہو۔ اگاریکس 30

شریانوں کی سکڑن ہو۔ کولسٹرینم 3

دل کی دھڑکن سے چکر آئیں۔ آئیبرس 30

دل کی تکلیف بوجہ بند خون بواسیر۔ کالنسونیا 30

دل کی دھڑکن سنی جاسکے۔ ایسکولس 30

دل کی دھڑکن چلنے سے بڑے۔ ناجا 30

دل کی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہو۔ کنویلریا 30

دل کی دھڑکن سنائی نہ دے۔ کالیکم 30

دل کی دھڑکن بند ہونے کا احساس۔ جلسیمیم 30

دل کی جھلی کا ورم - آرسنک 200

دل کی دھڑکن سے سانس پھولے۔ سٹرو فینتھس 6

مشقت سے دل کی تکلیف ہو۔ آرنیکا 200

دل کی تکلیف کے باعث سیدھا نہ لیٹ سکے۔ سپونجیا 30

دل کی تکلیف کے باعث ہاتھ کی انگلیاں سن ہوں۔ ایکو نائٹ 30

دل کی تکلیف کے معدہ ڈوبے۔ اکٹیا ریسی موسا 30

دل میں چربی جمے۔ فاسفورس 200

دل کی تکلیف سے چہرہ بینگنی رنگ کا ہو۔ لیکس 200

دل میں سوئیاں چبھنے کا احساس۔ کیکٹس 30

انجکشن لگنے سے دل کی تکلیف ہو۔ تھوجا 200

دل میں تحریک ہوتی محسوس نہ ہو۔ فیرولس 30

بولنے سے دل کا درد ہو۔ کالی کارب 200

آگے جھکنے سے دل کا درد۔ سپنجیم کارب 200

سانس لینے سے دل کا درد۔ برائی اونیا 200

دل سے مرمر کی آواز آئے۔ ناجا 30

گردے کی تکلیف سے دل کی سوجن۔ ایپس 30

دل کے وال کی خرابی۔ کنو یلریا 30

مرغن غذا سے دل کی تکلیف پلسٹلا 200

دل میں خون کا لوتھڑا اٹکے۔ سکیل 30

وجع القلب۔ کیوپرم ایسیٹیکم 200

"مجرّبات ہومیوپیتھی"

ڈاکٹر ایم۔ علوی (ہومیوفزیشن)

علوی کلینک ۲۴/۴۸ ندا نگر۔ بسطامی روڈ

مسلم کالونی۔ سمن آباد۔ لاہور

یہ مجربات دو برس تک کے تقریباً تمام ہومیوپیتھک رسالوں میں وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہے ہیں اور قارئین نے انہیں خوب پسند کیا ہے۔

۱۔ عورت جب ہر بار مردہ بچہ جنے۔ (سی سی فیوگا) -200-

۲۔ عورت عجیب الخلقت بچے پیدا کرے۔ (سفلینم) -1000-

۳۔ عورت ہر بار لڑکی پیدا کرے۔ (سیپیا) -CM-

۴۔ عورت ہر بار حمل ساقط کرے۔ (وائی برنم آپولس) -x3-

۵۔ رحم میں تیزی سے بڑھنے والی رسولی ہو۔ (کلکیریا آیوڈائیڈ) -x3-

۶۔ جماع کے بعد مادہ منویہ عورت کے جسم میں نہ ٹھہرے۔ (نیٹرم کارب) -200-

۷۔ مرد کے مادہ منویہ میں جراثیم وافر نہ ہوں۔ (ڈامیانہ) -6-

۸۔ مرد دورانِ جماع جلد خلاص ہو جائے۔ (ٹیٹینیم) -x3-

۹۔ مرد کا مادہ منویہ پانی کی طرح پتلا ہو۔ (سلینیم) -CM-

۱۰۔ دورانِ جماع اگر مردانہ عضو نرم پڑ جائے۔ (کلیڈیم) -200-

۱۱۔ مرد جنسی کمزوری محسوس کرے۔ (اناسموڈیم) -CM-

۱۲- نوجوان بچی کے پستان ناپید ہوں۔ (آئیوڈیم) 200

۱۳- غدے بڑھے اور بھدّے پستان ہوں۔ (اپما فیلا) X3

۱۴- معصوم بچہ ہر وقت اپنے جنسی عضو سے کھیلے۔ (سٹرامونیم) 30

۱۵- ہفتوں نیند نہ آئے۔ (ایپسیڈیم Q)

۱۶- جب کثرت سے احتلام ہونے کا عارضہ ہو۔ (سیکوٹیلیریا)

۱۷- مرد جو جماع کے لیے پاگل ہو۔ (فلورک ایسڈ) 30

۱۸- حرکت کرنے سے دل بند ہونے کا احساس ہو۔ (ڈیجی ٹیلس) 30

۱۹- اعصابی کمزوری بوجہ کثرت جماع۔ (اگارکیس) 30

۲۰- سیال چیز نگلنے سے گلے میں تکلیف۔ (لائی سین) 200

۲۱- مستورات کے موٹے زیار میں شہوانی سرسراہٹ۔ (پٹروسیلینم) 30

۲۲- حاملہ کی نہ درست ہونے والی قے۔ (سمفوری کارپس) 200

۲۳- ٹانگوں میں رات بھر درد رہے کہ نیند نہ آئے۔ (میڈورینم) 1000

۲۴- پستانوں کے ٹیومر جب سخت ہوں۔ (کاربو اینی ملس) 200

۲۵- سینہ میں سوئیاں چبھنے کا احساس۔ (سپائی جیلیا) 200

۲۶- جنسی باتیں دل لگی کا باعث بنیں۔ (ہائیوسیامس) 200

۲۷- بچہ ہونے کے بعد پستانوں میں دودھ نہ آئے۔ (سیکیل کار) 30

۲۸- دورانِ حیض دانت درد۔ (سٹیفی) 200

۲۹- لکھتے وقت ہاتھ کانپیں۔ (زنکم میٹ) 30

۳۰- برش کرنے سے دانتوں سے خون نکلے۔ (مرک سال) 200

۳۱- جسم کا کوئی حصہ کوئلے کی طرح جلے۔ (کریازوٹ) 200

۳۲- جماع کے بعد عورت کو قے ہو۔ (موسکس) X3

۳۳- چلنے پھرنے سے زیادتی یا جنسی کمزوری۔ (سلینیم) 1000

۳۴- مریض سر درد سے داویلا کرے۔ (کیمومیلا) 200

۳۴۔ شیر خوار بچے کا ناک بند ہو۔ (ڈلکامارا)

۳۵۔ مستورات میں جلق کی خواہش ہو۔ (ٹریشی اولا) 30

۳۶۔ مریض اپنی تعریف سن کر خوش ہو۔ (پلاٹینم) 200

۳۷۔ گرم چیز کھانے پینے سے زیادتی مرض ہو۔ (لیکیسس) 200

۳۸۔ تمام مخارج سے بدبودار اخراج ہو۔ (کریازوٹ) 200

۳۹۔ دانتوں میں کھوڑیں ہوں۔ (سٹیفی) 200

۴۱۔ محنت کرنے سے جلد تھکاوٹ ہو۔ (سارکولیکٹک ایسڈ) 30

۴۲۔ موسم سرد ہونے سے کھانسی ہو (کالی سلف) 200

۴۳۔ کھانا کھاتے تھکتے ہو جبکہ خالی پیٹ نہ ہو۔ (فیرم میٹ) 6

۴۴۔ کوئی کھانسی کے دورے ہوں۔ (ڈروسیرا) 200

۴۵۔ داد جسم کے کسی حصہ پر ہو۔ (بیسی لینم) 200

۴۶۔ حاملہ دورانِ حمل مٹی کھائے۔ (کلکیریا کارب) 200

۴۷۔ حمل کے دوران حاملہ کے چہرہ پر چھائیاں ہوں۔ (سیپیا) 200

۴۸۔ حاملہ کو بچے کی حرکت سے رحم میں درد ہو۔ (پلسا ٹیلا) 200

۴۹۔ حاملہ کی چھاتی میں گلٹیاں ہوں۔ (فائیٹولیکا) 1000

۵۰۔ ولادت سہل نہ ہو۔ (کالوفائیلم) 200

۵۱۔ دورانِ حمل وریدیں پھولیں۔ (ہیمامیلس) 6

۵۲۔ وضع حمل کے بعد پیشاب بند ہو۔ (کاسٹیکم) 1000

۵۳۔ حمل کے دوران چکر آئیں۔ (نیٹرم میور) 200

۵۴۔ بلندی سے کود کر خودکشی کرنا چاہے۔ (آرم میٹ) 1000

۵۵۔ خون دیکھنے سے بے ہوش ہو۔ (نکس موسکاٹا) 6

۵۶۔ شہوانی خیالات ہر وقت مسلط رہیں۔ (سٹیفی) 200

۵۷۔ ایک رات میں ۲/۳ بار احتلام ہو۔ (ڈائسکوریا) 6

Scanned by CamScanner

۵۸۔ کنواری لڑکیوں میں خواہش جماع زیادہ۔ (پلاٹینا، 200)

۵۹۔ نامردی جب خواہش جماع مفقود ہو۔ (اگنس، 6)

۶۰۔ استادگی برائے نام اور فوری انزال ہو۔ (سیلینیم، 200)

۶۱۔ چھوٹے جوڑوں میں درد۔ (کالوفائلم، 30)

۶۲۔ یادداشت اچانک ختم۔ (اناکارڈیم، 30)

۶۳۔ چلتے وقت ٹھوکریں لگیں۔ (اگارکیس، 30)

۶۴۔ گستاخ بچہ جو تنبیہہ کرنے پر ہنسے۔ (گریفائٹس، 200)

۶۵۔ پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکے (وربا سکم، 3x)

۶۶۔ تمام جسم ٹھنڈا ہو۔ سردی لگے۔ (ہیلوڈرما، 200)

۶۷۔ پاؤں کے تلوؤں میں کڑل پڑیں۔ (یوجینیا، 30)

۶۸۔ جسم کا نچلا دھڑ مفلوج ہو۔ (لیتھارس، 200)

۶۹۔ اپنے کو خواہ مخواہ بیمار سمجھے۔ (سباڈلا، 6)

۷۰۔ اپنے کو بدنصیب سمجھے۔ (فیرم آرس، 30)

۷۱۔ مستورات اٹھراہ کے عارضہ میں مبتلا۔ (ٹیناسیٹم، 4x)

۷۲۔ بال قبل از وقت سفید ہوں۔ (جبورانڈی، 3x)

۷۳۔ مردمشت زنی کا عادی ہو۔ (اسٹی لیگو، 200)

۷۴۔ جماع کے بعد ہفتوں نقاہت رہے۔ (کلکیریا کارب، 200)

۷۵۔ مریض بددعائیں دے۔ (ویراٹرم البم، 30)

۷۶۔ عورت عزیز و اقارب و خاوند سے لاپرواہ۔ (سیپیا، 1000)

۷۷۔ غیروں سے محبت اپنوں سے نفرت۔ (آرسینک، 30)

۷۸۔ غصہ میں اپنے کو پیٹے۔ (مرک سال، 30)

۷۹۔ ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہو۔ (اگیریفس، 30)

۸۰۔ مرد بیوی بچوں سے لاپرواہ۔ (آرم سینک، 200)

۸۱۔ دوشیزہ سے بغلگیر ہونے پر استادگی نہ ہو۔ (زیموفلیم ٹرم)

۸۲۔ مریض اپنے کو ننگا کرے۔ (ہائیوسائمس) ۲۰۰

۸۳۔ گردے کام کرنا چھوڑ دیں۔ (ویسی کیریا) x3

۸۴۔ پیشاب کرنے کے بعد قطرے ٹپکیں۔ (کلیمیٹس) ۳۰

۸۵۔ زکام گلے میں گر کر کھانسی پیدا کرے۔ (ایلیم سیپا) ۶

۸۶۔ مرد اپنے کو جماع کے قابل نہ سمجھے۔ (اناکارڈیم) ۱۰۰۰

۸۷۔ سردی سے رونگٹے کھڑے ہوں۔ (جلسیمیم) ۲۰۰

۸۸۔ پسینہ کپڑے کو داغدار کرے۔ (گریفائٹس) ۲۰۰

۸۹۔ بدمزاج و بداخلاق۔ (کیموملا) ۲۰۰

۹۰۔ جسم موٹا۔ ٹانگیں پتلی۔ (امونیا میور) ۳۰

۹۱۔ دانت گلے سڑے اور دکھتے ہوں۔ (کریازوٹ) ۲۰۰

۹۲۔ بلند آواز سے ڈکاریں آئیں۔ (ارجنٹم نائٹریکم) ۲۰۰

۹۳۔ پانی پینے کے فوراً بعد قے۔ (آرسینک) ۳۰

۹۴۔ سکری کے باعث بال جھڑیں۔ (کالی کارب) ۱۰۰۰

۹۵۔ بچے دیر سے بولیں۔ (نیٹرم میور) ۲۰۰

۹۶۔ بچے دیر سے چلیں۔ (کلکیریا کارب) ۲۰۰

۹۷۔ بچوں والی عورت کا پیٹ بڑھا ہو۔ (سیپیا) ۲۰۰

۹۸۔ خالی پیٹ عورت چھ ماہ کی حاملہ دکھائی دے۔ (آیوڈائیڈ) ۲۰۰

۹۹۔ بچہ تنہائی اور اندھیرے سے ڈرے۔ (سٹرامونیم) ۲۰۰

۱۰۰۔ فوطے میں ورم اور درد ہو۔ (اسپونجیا) ۲۰۰

۱۰۱۔ سیانے بچے بستر پر پیشاب کریں۔ (بیلاڈونا) ۲۰۰

۱۰۲۔ اعصاب کچلے ہوں۔ (ہائی پریکم) ۲۰۰

۱۰۳۔ نوکیلے ہتھیار سے زخم لگے۔ (لیڈم) ۲۰۰

۱۰۴۔ تیز دھوپ لگنے سے سر درد ہو۔ (گلونائن 200)

۱۰۵۔ بوڑھا جوان لڑکی سے شادی کرنے کے بعد جنسی طور پر حاوی نہ ہو۔ (لائیکو 1000)

۱۰۶۔ بچہ دانی سے اگر زیادہ مقدار میں خون نکلے۔ (ایپی ہسٹرینم 1000)

۱۰۷۔ پستانوں سے دودھ کی بجائے خون آئے۔ (بیوفو 200)

۱۰۸۔ کند ذہن بچہ کے سبق بھول جائے۔ (اناکارڈیم 30)

۱۰۹ جماع کے بعد رعشہ ہو۔ (سیڈران 30)

۱۱۰۔ حاملہ کو شدید قبض ہو۔ (سیپیا 200)

۱۱۱۔ حاملہ کی بواسیر خونی ہو۔ (کالنسونیا 3x)

۱۱۲۔ دائیں جانب کے گردہ میں درد۔ (لائیکوپوڈیم 200)

۱۱۳۔ بائیں جانب کے گردہ میں درد۔ (بربیرس ولگیرس 6)

۱۱۴۔ حافظہ کمزور کہ عزیزوں دوستوں کے نام بھول جائے۔ (میڈورینم 1000)

۱۱۵۔ زکام جو چھینکوں سے شروع ہو۔ (نیٹرم میور 200)

۱۱۶۔ حلق میں مچھلی کا کانٹا اٹک جائے۔ (سلیشیا 30)

۱۱۷۔ کم سن بچیوں کو لیکوریا ہو۔ (کلکیریا کارب 200)

۱۱۸۔ مرد پاکباز بیوی پر بلاوجہ شک کرے۔ (ہائیوسمس 1M)

۱۱۹۔ نہ بند ہونے والی ہچکی لگی ہو۔ (جنسنگ 3x)

۱۲۰ آنکھ دکھنے کے بعد سفید پھولا بن جائے۔ (کینیبس سٹائیوا 3x)

۱۲۱۔ پتے کی پتھری کے باعث درد ہو تو۔ (کولسٹیرینم 3x)

۱۲۲ چھوٹے پھنسیاں بار بار نکلیں (ہائپر ڈیجینم 1000)

۱۲۳۔ چہرہ کے کیل دمہاسوں کے لیے۔ (کالی برومیم 6x)

۱۲۴۔ پاخانہ پر زور لگانے سے جریان ہو۔ (الیومینا 200)

۱۲۵۔ کثرتِ جماع سے مرگی کا دورہ ہو۔ (کیکیسس 200)

۱۲۶۔ مجرد رہنے سے نامردی ہوگئی ہو۔ (کونیم 1000)

۱۲۷- جماع کے دوران انزال نہ ہو۔ (گریفائٹس 200)

۱۲۸- انزال سے بینائی میں کمزوری۔ (کالی کارب 200)

۱۲۹- بوس و کنار سے بھی استادگی نہ ہو۔ (کلیڈیم 200)

۱۳۰- جماع کے وقت استادگی نہ ہو۔ (ارجنٹم نائیٹریکم 1M)

۱۳۱- جماع کے بعد مزاج چڑچڑا ہو۔ (سیلنیم 200)

۱۳۲- میٹھی اشیاء کی زبردست خواہش (ارجنٹم نائیٹریکم 200)

۱۳۳- تپ دق کے باعث ہلکا ہلکا بخار رہے۔ (آرسینک آیوڈائیڈ x3)

۱۳۴- سر پہ موٹی تہہ والا ایگزیما ہو اور خارش بھی۔ (مزیریم 30)

۱۳۵- نزلہ چلنے کے بعد بھی ناک بند رہے۔ (نیٹرم آرس 6)

۱۳۶- سرد ہوا کے جھونکے سے کان میں درد۔ (ویلیریانا)

۱۳۷- اپریشن کے بعد کی دردیں۔ (ہائی پریکم 200)

۱۳۸- باچھیں کٹی پھٹی کہ آسانی سے خون نکلے۔ (نائیٹرک ایسڈ 30)

۱۳۹- جنون شہوت وضع حمل کے بعد یا سن یاس میں۔ (میورکس 30)

۱۴۰- زبان باہر نکالنے پر لرزے۔ (لیکیسس 200)

۱۴۱- موسم گرما میں پانی زیادہ پینے سے اسہال۔ (گریشی اولا 30)

۱۴۲- حیض ابھی بند نہ ہو کر دوبارہ شروع ہو جائے۔ (کریازوٹ 200)

۱۴۳- سر سے پاؤں تک کے بال گرنے سے عجیب شکل نکلے۔ (سلینیم 1000)

۱۴۴- ہر دو ہفتے بعد کثیر مقدار میں حیض آئے۔ (ٹریلیم 6)

۱۴۵- غذا کھانے کے بعد فم معدہ میں فوری درد۔ (بریٹا میور x6)

۱۴۶- آنکھیں گھڑی کے پنڈولم کی طرح حرکت کریں۔ (اگاریکس 30)

۱۴۷- پیشاب دودھیا رنگ کا آئے۔ (ایسڈ فاس 30)

۱۴۸- پیشاب میں اوگزیلیٹ اور البیومن خارج ہو۔ (ٹیری بن تھینا x3)

۱۴۹- بچوں کا سوکھا۔ گردن و ٹانگیں پتلی۔ پیٹ بڑھا ہوا۔ (ابراٹینم 6)

۱۵۰۔ سر درد سورج کے چڑھنے سے بڑھے۔ (سینگونیریا ۲۰۰)
۱۵۱۔ کلوروفارم سونگھنے کے باعث قے ہو۔ (فاسفورس ۲)
۱۵۲۔ کیتھیٹر پاس کرنے کا درد ہو۔ (ایکونائٹ ۲۰۰)
۱۵۳۔ چوٹ وغیرہ لگنے کے باعث درد ہو۔ (آرنیکا ۱۰۰۰)
۱۵۴۔ باربار گوہا گنی نکلے۔ (سیپیا ۱۰۰۰)
۱۵۵۔ بچہ جننے کے بعد شدید سیلانِ خون ہو۔ (ایپیکوئیکا ۲۰۰)
۱۵۶۔ سگریٹ وحقہ کی شدید طلب۔ (کلیڈیم ۲)
۱۵۷۔ اغلام کی عادت ہو۔ (ایسڈ فاس ۲)
۱۵۸۔ افیون کی عادت ہو۔ (ایوناسٹائیوا Q)
۱۵۹۔ تمباکو کھانے کی عادت ہو۔ (کیمفر ۶)
۱۶۰۔ چوری کرنے کی عادت۔ (ٹیرنٹولا ہسپانیہ ۳۰)
۱۶۱۔ فحش کلامی کی عادت۔ (ہیوفو ۲۰۰)
۱۶۲۔ عورت جلد جلد حاملہ ہوجائے۔ (نیٹرم میور ۲۰۰)
۱۶۳۔ اگر پیٹ میں بچہ مرجائے۔ (نکالنے) (کنتھیرس ۶)
۱۶۴۔ دورانِ حمل جھوٹے درد۔ (کالوفائیلم ۲۰۰)
۱۶۵۔ حاملہ کی شرمگاہ میں شدید کھجلی۔ (امبراگریشیا ۲۰۰)
۱۶۶۔ حمل کے دنوں میں اسہال ہوں۔ (ایسڈ فاس ۳)
۱۶۷۔ خصیۃ الرحم بڑھ جائے۔ (آرم میوریٹیکم ۱۰۰۰)
۱۶۸۔ رحم کا اپنی جگہ سے کھسک جانا۔ (سیپیا ۱۰۰۰)
۱۶۹۔ بچہ رحم میں ٹیڑھا ہو۔ (پلساٹیلا ۲۰۰)
۱۷۰۔ اٹھتے بیٹھتے منی خارج ہو۔ (سلینیم ۱۰۰۰)
۱۷۱۔ عورت کو دیکھتے ہی مرکا انزال ہو۔ (کونیم ۱۰۰۰)
۱۷۲۔ نیند میں استادگی، جاگنے پہ نامردی۔ (لائیکوپوڈیم ۲۰۰)

۱۷۳- داہنی طرف کا ہرنیا۔ (لائیکو) -1000-

۱۷۴- بائیں طرف کا ہرنیا۔ (نکس وامیکا) -1000-

۱۷۵- پیٹ میں کیڑے ہوں۔ (فیلکس ماس) -3X-

۱۷۶- معدہ میں زخم ہوں۔ (ائرو ہن سلف) -3X-

۱۷۷- تلی بڑھنے کے باعث ذرات خون میں کم ہوں۔ (سی او نوتھس) -3X-

۱۷۸- دھوپ یا گرمی کے باعث آواز بیٹھ جائے۔ (انٹی کروڈ) -6-

۱۷۹- معدہ و پیٹ کے کل اجزاء کا نیچے بوجھ کہ ہر چیز باہر آجائے گی۔ (لیلیم ٹگ) -30-

۱۸۰- پیٹ کا اینٹھن۔ (کیوپرم) -30-

۱۸۱- بچہ کا پیٹ بڑھا ہو۔ (سلیشیا) -200-

۱۸۲- انتڑیوں کا مزمن زخم۔ (کالی بائیک) -30-

۱۸۳- مثانہ پر لگاتار بوجھ کہ ہر لمحہ پیشاب کی حاجت ہو۔ (لیلیم ٹگ) -30-

۱۸۴- مثانہ سے پتھری کے باعث خون کا سیلان۔ (اریجرون) -Q-

۱۸۵- گرد کی الرجی سے جلد متاثر ہو۔ (کلکیریا کارب) -200-

۱۸۶- گرد کی الرجی کے باعث سانس کا عارضہ۔ (برومیم) -مدر-

۱۸۷- نزلہ۔ زکام۔ کھانسی سے سانس کا عارضہ۔ (سینگونیریا) -30-

۱۸۸- چھلکے دار ایگزیما جس کے نیچے بودار پیپ ہو۔ (میزیریم) -30-

۱۸۹- جلن دار بار بار پیشاب۔ (کینتھرس) -Q-

۱۹۰- اپریشن کے بعد یکایک ٹمپریچر گر جائے۔ (کیمفر) -3X-

۱۹۱- بیوی سے نامردی غیر عورت پر مردانگی آئے۔ (سیفی) -200-

۱۹۲- جب بلڈ پریشر کسی دوا سے کم نہ ہو۔ (بریٹا میور) -3X-

۱۹۳- نابالغ لڑکی کو ڈانٹنے پر تشنج۔ (اگاریکس) -200-

۱۹۴- بندش حیض کے باعث نوجوان لڑکی خون تھوکے (سنیشیو) -3X-

۱۹۵- بوجھ اٹھانے سے رحم اپنی جگہ سے کھسکے۔ (پوڈوفائلم) -30-

ڈاکٹر سید مفتی منیر الاسلام علوی
ملنے کا پتہ
علوی کلینک
۶۸/۲۴۔ اندر نگر بسطامی روڈ، مسلم کالونی سمن آباد لاہور پوسٹ کوڈ ۵۴۵۰۰